



Світлодіодні лампи, стробоскопи	4-9	Світильники «КУЛЯ», «STELS», світлодіодні прожектори	47-49
Світлодіодні лампи RGB, LED T8, лампи Едісона	10	Світлодіодні світильники на стовп, світлодіодні полоси і модулі	50
Рефлекторні, інфрачервоні, лампи розжарювання	11	Світлодіодна стрічка, контролери	51
Галогенні, енергозберігаючі, люмінесцентні лампи	12	Блоки живлення і аксесуари для 12V стрічки	52
Декоративні скляні світильники	12-13	Дюралайт-стрічка і аксесуари	53
Декоративні скляні світильники + LED підсвітка	14-20	Таймери, розетки з USB, розетки з пультом	53-54
Точкові світильники, двоколірні точкові світильники	20-21	Датчики руху	55
Точкові світильники TK-STK	21-24	Мікрохвильові датчики руху, фотоелементи	56
Точкові світильники RAD, підсвітка для картин	25	Розетки з пультом, дзвінки дверні дистанційні	56-59
Трекові світильники	26	Пульти для люстр	59
Підсвітка для стіни, HIGH BAY, підвісні світильники	27	Вимикачі і розетки Сакура (внутрішні)	60-62
Двоколірні LED панелі	28-30	Вимикачі і розетки Магнолія (накладні)	63
Врізні LED панелі	31	Вимикачі і розетки НОТА (накладні), розподільчі коробки	64
Накладні LED панелі 2016, накладні LED панелі, ABS панелі	32	Розподільчі коробки, кнопки, перемикачі, тумблери	65-66
Накладні LED панелі, LED панелі DOWNLIGHT	33	Електричні патрони, електричні патрони-перехідники	67-69
Нічники світлодіодні	34	Подовжувачі патронів, модулі на DIN-рейку	70
Настільні лампи, акумуляторні LED світильники	35-36	Автоматичні вимикачі	71
Світильники світлодіодні, світильники LED герметичні	37-38	Щитки під автомати	72
Світлодіодні герметичні, від комарів і люмінесцентні, ліхтарі	39	Індустріальні роз'єми, каучукові аксесуари, електричні вилки, гнізда	73-75
LED ліхтарики на голову, ручні	39-41	Вилки, гнізда для електроплити, перехідники-адаптери, зонди	76-77
Світильники тротуарні, для басейнів	42	Колодки електричні, гірлянди для LED ламп, DIN-рейка	78
Садово-газонні світильники	42-45	Подовжувачі, навісні вимикачі	79-80
Вуличні світильники	46	Гаражні переноски, з'єднувальні клеми, аксесуари	81-82



Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 338	6	4	600	2700, 4000, 6500
LM 718	8	8	800	4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 348	6	500	4500, 6500
LM 246	7	490	4000, 6500
LM 347	8	650	4500
LM 254	9	630	4000, 6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 215	7	640	4000, 6500
LM 217	9	800	4000, 6500
LM 219*	14	1150	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 781	9	806	4000, 6500
LM 780	11	1050	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 262	8	850	4000, 6500
LM 264	10	1020	4000, 6500
LM 218	12	1040	4000, 6500
LM 278	12	1200	4000, 6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 260	12	840	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 791	15	1350	4000, 6500



від комарів



Код товару	Потужність, W	Радіус дії, м	Колірна температура (спектр), K
LM 774	6	3	2200
LM 775	8	4	2200



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 3001	16	1600	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 3002	18	1850	4000, 6500






Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 3003	18	1850	4000, 6500



для витяжки


для хоподильника



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 764	1,5	120	2700
LM 3023	4	-	4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Режими роботи	Колірна температура (спектр), K
LM 787	3	30-50	попум'я	1300-1700
LM 788	3	120	нормальний, попум'я, дихання	1300-1700



Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 391	4	4	420	3000, 4500
LM 392	4	4	420	3000, 4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 393	4	4	420	3000, 4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 792	4	380	4000, 6500
LM 3016	3	250	4000




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 757	3	240	4500
LM 758	5	400	4500
LM 322	4,2	380	4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 794	4	380	4000, 6500
LM 3017	6	480	4000




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 796	8	800	4000, 6500
LM 797	8	800	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 754	5	400	4500
LM 755	6	480	4500
LM 756	7	560	4500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 228	5	400	4000, 6500
LM 232*	7	520	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 289	7	640	4000, 6500
LM 300	7	640	4000



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 777	8	800	6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 3019	4	380	4000, 6500
LM 701	7,5	550	4500, 6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 3018	8	800	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колір лампи
LM 705	1,2	80	білий (2700K, 6500K), червоний, синій, зелений, фіолетовий, рожевий, оранжевий



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 389	4	420	6500
LM 390	4	420	4500




Гарантія -1 рік

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 793	4	380	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 795	4	380	4000, 6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 323	4,2	380	4500
LM 752*	5	400	4500



Гарантія -1 рік

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 3021	3	250	4000
LM 3020	4	380	4000, 6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 3022	6	480	4000




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 748	5	400	4500
LM 749	6	480	4500
LM 750	7	560	4500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 240	5	400	4000
LM 242*	7	520	4000, 6500
LM 299*	7	640	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 798	8	800	4000, 6500
LM 799*	8	800	4000, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 397	15	1200	4500
LM 398	15	1120	4500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 353	5	330	2700, 4500, 7000
LM 354	7	480	2700, 4500, 7000




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 355	5	330	4500, 7000
LM 356	7	480	2700, 4500, 7000



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 786	9	850	4500
LM 785	11	680	4500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 3015	7	480	4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Діаметр (Ø), мм	Висота (h), мм	Колірна температура (спектр), K
LM 726	12	720	93	87	6500
LM 727	18	1080	119	104	6500
LM 728	24	1440	154	118	6500




Код товару	Потужність, W	Діаметр (Ø), мм	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 708	10	170	800	6500
LM 709	18	210	1440	6500
LM 710	24	240	1920	6500
LM 711	36	280	2880	6500
LM 712	50	330	4000	6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Діаметр (Ø), мм	Висота (h), мм	Тип лампи
LM 730	15	1350	70	125	T70




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Діаметр (Ø), мм	Висота (h), мм	Тип лампи
LM 3004	20	2000	80	153	T80
LM 3005	30	3000	100	193	T100
LM 3006	40	3800	120	217	T120




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 360	1,3	90-100	4500, 6500
LM 703	2,5	180	4500, 6500




Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 766	1,5	1	130-150	4500, 6500
LM 394	2	2	200	3000, 6500



Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 707	2	2	150	4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 706	2	200	4500, 6500



в силіконі

Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 350	2,5	48	150	3000, 4500



в силіконі

Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 327	2,5	48	170	3000, 4500




в силіконі

Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 349	1,5	24	120	3000, 4500, 6500




в силіконі

Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 767	2	1	180	4500, 6500



в силіконі


Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 351	3	64	220	4500, 6500
LM 352	5	104	360	4500




скло

в силіконі

Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 762	2	1	230	4500, 6500
LM 768	3	1	300	4500, 6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 361	2,5	230	4500, 6500
LM 765	5	400	4500, 6500




в силіконі

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 769	2,5	230	4500, 6500
LM 3024	2	230	4500, 6500
LM 3025	24	380	4500, 6500




в силіконі


Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 277	3	64	230	2700, 4500, 7000
LM 336	5	104	380	2700, 4500, 7000



Код товару	Потужність, W	Кількість LED	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 770	6	75	550	4500, 6500
LM 771	6,5	75	600	4500, 6500
LM 772	8	64	750	4500, 6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 386	6	480	7000
LM 387*	8	640	4500, 7000



матове скло

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 359	7,2	560	4500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 377	3	220	4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 717	3	240	4500, 6500



матове скло

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 739	3	240	4500, 6500
LM 740	4	320	4500, 6500
LM 741	5	400	4500, 6500
LM 742	6	480	4500, 6500
LM 383*	7	580	4500, 6500



матове скло

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 743	3	240	4500, 6500
LM 744	4	320	4500, 6500
LM 745	5	400	4500, 6500
LM 746	6	480	4500, 6500
LM 747	7	560	4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 318	3,6	350	4500, 6500



матове скло

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 358	3,6	350	4500, 6500



зелена

червона

рожева

синя




матове скло

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колір лампи
LM 388	3,6	350	червона, рожева, зелена, синя



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 319	4	400	4500, 6500
LM 320	4,5	500	4500, 6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 226	5	400	4500, 6500
LM 233	7	560	4500, 6500



матове скло

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 3014	7	540	4000, 6500



матове скло

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 382	9	750	4500, 6500

СТРОБОСКОПИ




білий

жовтий

синій

червоний



Код товару	Потужність, W	Матеріал корпусу
LR 637	4	пластик

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ RGB



Код товару	Потужність, W	Колір LED	Світловий потік, LM	Опис
LM 734	5	RGB	350	з пультом
LM 735	3	RGB	210	з пультом




Код товару	Потужність, W	Колір LED	Світловий потік, LM	Опис
LM 736	3	RGB	210	з пультом



Код товару	Потужність, W	Колір LED	Опис
LM 294	3	RGB	з пультом




Код товару	Потужність, W	Колір LED	Опис
LM 293	3	RGB	з пультом




Код товару	Потужність, W	Колір LED
LM 337	3	RGB


СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ T8




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура або колір
LM 376	9	630	жовтий, зелений, червоний, синій, рожевий




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 782*	8	750	6500
LM3007*	8	850	6500
LM 279	9	750	6500
LM 280	9	800	6500
LM 200	10	750	6500
LM 205	10	900	6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 204	18	1450	6500
LM 206	18	1750	6500
LM 281	18	1600	6500
LM 288	18	1450	6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 783	16	1500	6500
LM3008	16	1680	6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 784*	20	1800	6500

ЛАМПИ ЕДІСОНА (РЕТРО)



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 719	40	-	2700



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 720	40	-	2700
LM 722	40	-	2700

Рефлекторні, інфрачервоні, лампи розжарювання



ЛАМПИ РЕФЛЕКТОРНІ



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K
LM 721	40	-	2700
LM 723	40	-	2700



Код товару	Потужність, W
R39 матова	40, 60
R50 матова	40, 60
R50 кольорова	40



Код товару	Потужність, W
R63	60, 75
R80	60, 75, 100

ІНФРАЧЕРВОНІ ЛАМПИ



Гарантія - 6 місяців

Код товару	Потужність, W
LM3010	175



Гарантія - 6 місяців

Код товару	Потужність, W
LM3011	250




Гарантія - 6 місяців

Код товару	Потужність, W
LM3012	250

ЛАМПИ РОЗЖАРЮВАННЯ




Код товару	Потужність, W
C35 B	10



Код товару	Потужність, W
C35 T	40, 60




Код товару	Потужність, W
C7	10



Код товару	Потужність, W
T22	25
T25	15




Код товару	Потужність, W
T25 L	40




Код товару	Потужність, W
T26	15


Все для освітлення сучасного дому



Код товару	Потужність, W	Колірна температура (спектр), K
JC (прозора)	10, 20	2800
JC (супер біла)	20	2800



Код товару	Потужність, W	Колірна температура (спектр), K
JCD (G4.0)	20, 35, 50	2800
JCD (G5.3)	35, 50	2800



Код товару	Потужність, W	Колірна температура (спектр), K
G9	40, 50, 60	2800




Код товару	Потужність, W	Колірна температура (спектр), K
JC MR11	20, 35	2800



Код товару	Потужність, W	Колірна температура (спектр), K
JC MR16	35, 50	2800




Код товару	Потужність, W	Колірна температура (спектр), K
GU10	35, 50	2800




Код товару	Потужність, W	Діаметр (Ø), мм	Висота (h), мм	Колірна температура (спектр), K
J78	100, 150	10	78	2800
J118	500	10	118	2800
J189	1000	10	189	2800

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЛАМПИ




Код товару	Потужність, W	Колірна температура (спектр), K
LM3013	9	6400
LM3009	11	6400

ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЛАМПИ




Код товару	Потужність, W	Довжина (h), мм	Колір
T5	4	150	Білий
	8	300	Білий
	6, 13, 21	225, 530, 860	Білий
T8*	15, 20	450, 600	Білий
	30, 36	900, 1200	Білий
LM789*	10	300	Білий
LM790*	15	450	Білий

ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ



Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм
ST 119*	G9	40	L 86 H 25 H1 50 Ø 55




Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм
ST 134*	MR16	50	L 100 H 55 H1 21 Ø 60




Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм
ST 135*	MR16	50	L 100 H 55 H1 20 Ø 60

*лампочка не входить до комплекту


Все для освітлення сучасного дому




Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
ST 141*	MR16	50	89	55	26	60




Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
ST 150*	MR16	50	90	55	10	60





Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
ST 151*	MR16	50	92	55	12	60





Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
ST 152*	MR16	50	91	55	10	60





Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
ST 153*	MR16	50	90	55	10	60




Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
ST 154*	G9	35	100	25	44	55





Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
ST 525*	G9	40	90	25	53	55




Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
ST 148*	MR16	50	84	55	289	55



Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
CD 1210*	MR16	50	84	55	210	55





Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
CD 1211*	MR16	50	85	55	176	55



Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
CD 1213*	MR16	50	81	55	172	55

ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ + LED



Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 103*	G9	4000K	35	100	25	42	55

*лампочка не входить до комплекту

Все для освітлення сучасного дому



прозорий-4000K прозорий-RGB

LED підсвітка 2,5Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 149*	G9	4000K/RGB	40	98	25	47	55



чорний прозорий чайний

LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 155*	MR16	4000K	50	99	55	12	60



прозор.-4000K прозор.-RGB

LED підсвітка 2,5Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 160*	G9	4000K/RGB	40	93	25	38	60



прозорий

LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 200*	MR16	6500K/RGB	35	100	55	21	60



прозорий

LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 201*	MR16	6500K	35	100	55	21	60



прозорий

LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 202*	MR16	6500K	35	100	55	21	60



прозорий

LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 203*	MR16	6500K/RGB	35	100	55	21	60



прозорий

LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 204*	MR16	6500K	35	100	55	21	60



прозорий

LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 205*	MR16	6500K/RGB	35	100	55	21	60



прозорий

LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 206*	MR16	6500K	35	100	55	21	60



прозорий

LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 208*	MR16	6500K/RGB	35	100	55	21	60



прозорий


LED підсвітка 3Вт
та драйвер 220В

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 211*	MR16	6500K	35	100	55	21	60

*лампочка не входить до комплекту


Все для освітлення сучасного дому

15




220V ~ 240V	 G5.3		Неповор.	Метал, сткло
-------------------	---	---	----------	-----------------

прозорий




220V ~ 240V	 G4.3		Неповер.	Метал, стало
-------------------	---	---	----------	-----------------

прозорий


220V ~ 240V			Неповор.	Метал, стекло
-------------------	---	---	----------	------------------

ПРОЗОРНЫЙ




220V ~ 240V	 G5.3		Неповор.	Метал, стекло
-------------------	---	---	----------	------------------

прозрачный




220V ~ 240V	 G5.3		Неповор.	Метал, стекло
-------------------	---	---	----------	------------------

прозрачный




220V ~ 240V	 GS 3		Неповор.	Метал, стекло
-------------------	---	---	----------	------------------

прозорий




220V ~ 240V	 G5.3		Неповор.	Метал, стекло
-------------------	---	---	----------	------------------

прозрачный




220V ~ 240V	 G5.3		Неонов.	Метал, стекло
-------------------	---	---	---------	------------------

білий жовтий




220V ~ 240V			Неповор.	Метал, стекло
-------------------	---	---	----------	------------------

білий- жовтий-




220V ~ 240V			Неонов.	Метал, стекло
-------------------	--	--	---------	------------------

білий-



220V ~ 240V			Непоср.	Метал, стекло
-------------------	---	---	---------	------------------

білий-



220V ~ 240V			Неповор.	Метал, стекло
-------------------	---	---	----------	------------------

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 227*	MR16	6500K	35	105	55	21	60

Все для освітлення сучасного дому

Декоративні скляні світильники + LED підсвітка



білий-золото



LED підсвітка 3Вт та драйвер

220V ~ 240V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 228*	MR16	6500K	35	105	55	21	60



білий-золото



LED підсвітка 3Вт та драйвер

220V ~ 240V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 229*	MR16	6500K	35	105	55	21	60



білий



LED підсвітка 3Вт та драйвер

220V ~ 240V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 230*	MR16	6500K	35	105	55	21	60



білий-срібло



LED підсвітка 3Вт та драйвер

220V ~ 240V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 231*	MR16	6500K	35	105	55	21	60



білий-срібло



LED підсвітка 3Вт та драйвер

220V ~ 240V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 232*	MR16	6500K	35	105	55	21	60



білий-золото



LED підсвітка 3Вт та драйвер

220V ~ 240V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 233*	MR16	6500K	35	95	55	21	60



білий-золото



LED підсвітка 3Вт та драйвер

220V ~ 240V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 234*	MR16	6500K	35	105	55	21	60



білий-золото



LED підсвітка 3Вт та драйвер

220V ~ 240V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 235*	MR16	6500K	35	105	55	21	60



білий-срібло



LED підсвітка 3Вт та драйвер

220V ~ 240V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 236*	MR16	6500K	35	105	55	21	60



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 237*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 238*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS,3

Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 239*	MR16	6000K	10	-	-	-	-


*лампочка не входить до комплекту

Все для освітлення сучасного дому

Декоративні скляні світильники + LED підсвітка



17



LED підсвітка 3Вт та драйвер



180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 240*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 241*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер



180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 242*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер



180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 243*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 244*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер



180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 245*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 246*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 247*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 248*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер



180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 249*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 250*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 251*	MR16	6000K	10	-	-	-	-

* лампочка не входить до комплекту

** тільки для LED ламп

Все для освітлення сучасного дому

Декоративні скляні світильники + LED підсвітка



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 252*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 253*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 254*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 255*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS,3

Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 256*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 257*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 258*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS,3

Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 259*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 260*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS,3

Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 261*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS,3


Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 262*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS,3

Нікелов.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 263*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-

*лампочка не входить до комплекту


** тільки для LED ламп

Все для освітлення сучасного дому

Декоративні скляні світильники + LED підсвітка



19



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 264*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 265*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 266*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 267*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 268*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 269*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 270*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 271*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 272*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 273*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер


180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 274*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V ~ 265V

GS.3

Неповор.

Метал, скло

Код товару	Тип лампи	Спектр (копір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм				
				L	H	H1	Ø	
ST 275*	MR16	6000K	10	-	-	-	-	-


*лампочка не входить до комплекту

** тільки для LED ламп

Все для освітлення сучасного дому




прозорий




LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V
~
265V

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 276*	MR16	6000K	10	-	-	-	-




прозорий



LED підсвітка 3Вт та драйвер

180V
~
265V

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 277*	MR16	6000K	10	-	-	-	-



прозорий





LED підсвітка 3Вт та драйвер



180V
~
265V

Код товару	Тип лампи	Спектр (колір) підсвітки	Потужність, W**	Розміри, мм			
				L	H	H1	Ø
ST 278*	MR16	6000K	10	-	-	-	-


ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

220V
~
240V


Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 3104*	MR11	35	60	38	-	35
DL 3204*	MR16	50	80	55	-	50

220V
~
240V


Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 3206*	MR16	50	90	55	15	75

220V
~
240V


Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 3205*	MR16	50	95	55	-	75

220V
~
240V

Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
LMS 001*	MR16	50	80	55	15	60


220V
~
240V

Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
LMS 002*	MR16	50	80	55	-	60



220V
~
240V

Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
LMS 003*	MR16	50	80	55	-	60


ДВОКОЛІРНІ ТОЧКОВІ СВІТИЛЬНИКИ

220V
~
240V

Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 2005*	MR16	50	90	55	-	70

220V
~
240V

Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 2111*	MR16	35	80	55	31	75

220V
~
240V


Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 246*	MR16	50	80	55	-	75

*лампочка не входить до комплекту

** тільки для LED ламп

Все для освітлення сучасного дому

Двоколірні точкові світильники, точкові світильники TK-STK



Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 80*	MR16	50	80	55	-	55




Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 81*	MR16	50	85	55	-	75




Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 82*	MR16	50	80	55	-	75



Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
DL 83*	MR16	50	90	55	-	75



Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
LMS 004*	MR16	50	82	55	-	75




Код товару	Тип лампи	Потужність, W	Розміри, мм			
			L	H	H1	Ø
LMS 005*	MR16	50	92	55	-	75

СВІТИЛЬНИКИ TK-STK




Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи
ST 137-1*	9 (LED I ESB лампи)	матовий хром
ST 137-2*	9 (LED I ESB лампи)	матовий хром



Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу
білий	1	стельовий або настінний
білий	2	стельовий або настінний









Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи
ST 180*	40	матовий хром, античний
ST 138*	40	матовий хром, античний
ST 138-1*	40	матовий хром
ST 138-2*	40	матовий хром








*лампочка не входить до комплекту




Все для освітлення сучасного дому







Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 140-1*	40	матовий хром, античне золото	білий	1	стельовий або настінний	-	90	110	45	145	50	95
ST 140-2*	40	матовий хром, античне золото	білий	2	стельовий або настінний	365	90	132	45	145	50	95
ST 140-3*	40	матовий хром, античне золото	білий	3	стельовий або настінний	545	90	132	45	145	50	95



Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 141-1*	9 (LED і ESB лампи)	матовий хром	білий	1	стельовий або настінний	-	90	107	40	135	45	90
ST 141-2*	9 (LED і ESB лампи)	матовий хром	білий	2	стельовий або настінний	365	90	132	40	135	45	90
ST 142-1*	40	матовий хром	білий	1	стельовий або настінний	-	80	107	40	95	47	48






Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 142-2*	40	матовий хром	білий	2	стельовий або настінний	257	-	107	40	95	47	48
ST 143-1*	9 (LED і ESB лампи)	матовий хром	білий	1	стельовий або настінний	-	90	107	45	130	43	87
ST 143-2*	9 (LED і ESB лампи)	матовий хром	білий	2	стельовий або настінний	365	90	132	45	130	43	87





Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 144-1*	40	матовий хром	білий	1	стельовий або настінний	138	100	132	40	91	24	67
ST 144-2*	40	матовий хром	білий	2	стельовий або настінний	335	100	132	40	91	24	67
ST 181-1*	40	матовий хром	білий	1	стельовий або настінний	-	80	100	35	127	32	60

* лампочка не входить до комплекту




Все для освітлення сучасного дому






Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 181-2*	40	матовий хром	білий	2	стельовий або настінний	320	90	125	41	127	32	60
ST 182-1*	40	хром	білий	1	стельовий або настінний	-	80	122	35	93	40	53
ST 182-2*	40	хром	білий	2	стельовий або настінний	320	90	147	41	93	40	53



240V		E14	W	W	W	K		240V		E14	W	W	W	240V		E14	W	W	W
Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм													
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2							
ST 183-1*	9 (LED і ESB лампи)	хром	білий - хром	1	стельовий або настінний	-	90	105	35	152	70	82							
ST 183-2*	9 (LED і ESB лампи)	хром	білий - хром	2	стельовий або настінний	320	90	130	41	152	70	82							
ST 184-1*	9 (LED і ESB лампи)	матовий хром	прозорий, срібло	1	стельовий або настінний	-	90	160	45	137	89	48							





Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 184-2*	9 (LED і ESB лампи)	матовий хром	прозорий, срібло	2	стельовий або настінний	320	90	185	52	137	89	48
ST 185-1*	50	матовий хром	-	1	стельовий або настінний	-	80	105	35	-	50	-
ST 185-2*	50	матовий хром	-	2	стельовий або настінний	320	90	130	41	-	50	-





240V GUTE  						240V GUTE  						240V GUTE					
Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм											
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2					
ST 186-1*	50	матовий хром	матовий хром	1	стельовий або настінний	-	80	113	35	90	35	55					
ST 186-2*	50	матовий хром	матовий хром	2	стельовий або настінний	320	90	137	41	90	35	55					
ST 187-1*	50	матовий хром	-	1	стельовий або настінний	-	80	95	35	-	89	-					

* лампочка не входить до комплекту




Все для освітлення сучасного дому






Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 187-2*	50	матовий хром	-	2	стельовий або настінний	320	90	120	41	-	89	-
ST 188-1*	50	матовий хром	-	1	стельовий або настінний	-	80	70	35	-	24	-
ST 188-2*	50	матовий хром	-	2	стельовий або настінний	320	90	95	41	-	24	-



Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 195-1*	9 (LED ESB лампи)	хром	білий	1	стельовий або настінний	100x100	-	107	40	152	70	82
ST 195-2*	9 (LED ESB лампи)	хром	білий	2	стельовий або настінний	300x70	-	107	40	152	70	82



Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 196-1*	40	вишня	-	1	стельовий або настінний	-	-	-	-	-	-	-
ST 196-2*	40	вишня	-	2	стельовий або настінний	-	-	-	-	-	-	-
ST 197-1*	40	вільха	-	1	стельовий або настінний	-	-	-	-	-	-	-



Код товару	Потужність лампи, W	Колір основи	Колір плафона	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм						
						K	Ø	H	H1	L	L1	L2
ST 197-2*	40	вільха	-	2	стельовий або настінний	-	-	-	-	-	-	-
ST 198-1*	40	вільха	-	1	стельовий або настінний	-	-	-	-	-	-	-
ST 198-2*	40	вільха	-	2	стельовий або настінний	-	-	-	-	-	-	-

* лампочка не входить до комплекту

Все для освітлення сучасного дому

Точкові світильники RAD, підсвітка для картин





Код товару	Потужність лампи, W	Колір світильника	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
					K	H	L
ST 189-1*	60	античне золото, білий, титан, хром	1	стельовий або настіnnий	78 x 65	90	110
ST 190-1*	60	античне золото, білий, титан, хром	1	стельовий або настіnnий	78 x 65	90	110
ST 191-1*	60	античне золото, білий, титан, хром	1	стельовий або настіnnий	88 x 75	110	145






Код товару	Потужність лампи, W	Колір світильника	Кількість плафонів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
					K	H	L
ST 192-1*	60	античне золото, білий, титан, хром	1	стельовий або настіnnий	88 x 75	110	145
ST 193-2*	60	античне золото, білий, титан, хром	2	стельовий або настіnnий	358 x 40	90	110
ST 194-2*	60	античне золото, білий, титан, хром	2	стельовий або настіnnий	358 x 40	110	145

ПІДСВІТКА ДЛЯ КАРТИН



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Колірна температура (спектр), K
LM 948	8	650	метал	6500
LM 949-5	5	400	метал	6500
LM 949-7	7	550	метал	6500
LM 950	5	300	метал	4500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Колірна температура (спектр), K
LM 951	5	300	метал	4500
LM 952	5	300	метал	6500
LM 953	5	300	метал	6500

* лампочка не входить до комплекту

Все для освітлення сучасного дому



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Колірна температура (спектр), К
LM506-30	30	2400	алюміній, пластик	6000
LM506-40	40	3200	алюміній, пластик	6500



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Розміри, мм
LM507-10	10	800	алюміній, пластик	Н Ø
LM507-20	20	1600		180 54
LM507-30	30	2400		235 100



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Колірна температура (спектр), К
LM508-30	30	2400	алюміній, пластик	6000



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Колірна температура (спектр), К
LM 516	30	2400	алюміній, пластик	6000




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Розміри, мм
LM559-20	20	1400	алюміній, пластик	Н Ø
LM559-30	30	2100		193 97
LM562-20	20	1400		193 97
LM562-30	30	2100		193 97



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Розміри, мм
LM560-20	20	1600	алюміній, пластик	Н Ø
LM560-30	30	2400		185 90 235 95




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Колірна температура (спектр), К
LM563-20	20	1600	алюміній, пластик	6500




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Розміри, мм
LM564-20	20	1600	алюміній, пластик	Н Ø
LM564-30	30	2400		140 95 150 95




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Розміри, мм
LM565-20	20	1600	алюміній, пластик	Н Ø
LM565-30	30	2400		160 68 180 78



Код товару	Довжина, мм	Матеріал	Опис
LM 509	1000	алюміній	Трек (рейка) 2WAY для трекових світильників
LM 510	1500		
LM 511	2000		
LM 566	1000		



Код товару	Матеріал	Колір	Опис
LM 512	пластик	білий	З'єднання I 2WAY для трекових систем
LM 513	пластик	білий	З'єднання L 2WAY для трекових систем
LM 567	пластик	чорн.	З'єднання I 2WAY для трекових систем
LM 568	пластик	чорн.	З'єднання L 2WAY для трекових систем




Код товару	Матеріал	Колір	Опис
LM 514	пластик	білий	З'єднання Y 2WAY для трекових систем
LM 515	пластик	білий	З'єднання X 2WAY для трекових систем


Підсвітка для стіни, HIGH BAY, підвісні світильники




ПІДСВІТКА ДЛЯ СТІНИ



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Матеріал корпусу	Колірна темп-ра (спектр), K
LM 991	6	-	алюміній	6500



Код товару	Потужність, W	Кількість ламп	Матеріал корпусу	Опис
LM 992*	9	2 x MR16	алюміній	для LED ламп



Код товару	Потужність, W	Кількість ламп	Розміри, мм (LxØ)	Матеріал корпусу	Колір
LM 993*	15	2 x E27	260 x Ø90	алюміній	білий
LM 994*	15	2 x E27	298 x Ø108	алюміній	срібло
LM 995*	15	2 x E27	264 x Ø65	алюміній	сірий

* лампочка не входить до комплекту



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Спосіб монтажу	Живлення	Сонячна батарея
LM 997	3	300	настінний	3,7V 2200mah	5,5V/0,55W



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Спосіб монтажу	Живлення	Сонячна батарея
LM 998	3,5	350	настінний	3,7V 2200mah	5,5V/0,55W
LM 24	8	800	настінний	3,7V 2200mah	0,75W

СВІТИЛЬНИКИ HIGH BAY



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм (H x Ø)
CAB100	70	4400	6500	160 x 380
CAB101	70	5400	6500	160 x 400
CAB102	100	7650	6500	160 x 450



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм (H x Ø)
CAB103	100	9000	6500	75 x 296
CAB104	150	13500	6500	90 x 350
CAB105	200	18000	6500	90 x 350



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм (H x Ø)
CAB106	100	8000	6500	300 x 450
CAB107	150	12000	6500	300 x 450



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм (H x Ø)
CAB108	50	4500	6500	48 x 250
CAB109	100	9000	6500	53 x 300
CAB110	150	13500	6500	53 x 350
CAB111	50	3750	6500	48 x 250
CAB112	100	7500	6500	53 x 300
CAB113	150	11250	6500	53 x 350

ПІДВІСНІ СВІТИЛЬНИКИ



Код товару	Опис	Довжина шнура, мм
LMA072	Підвіс «V-подібний», для LED ламп	1000



Код товару	Опис	Довжина шнура, мм
LMA074	Підвіс «T-подібний», для LED ламп	1000



Код товару	Опис	Довжина шнура, мм
LMA073	Підвіс, для LED ламп	1000
LMA075	Підвіс з вимикачем і вишкою, для LED ламп	3000
LMA076	Підвіс з вимикачем і вишкою, для LED ламп	1000


Все для освітлення сучасного дому



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM533	3+3	350	4500	коло	30 105
LM555	6+3	540	4500	коло	30 160
LM543	12+6	1080	4500	коло	30 195
LM548	18+6	1440	4500	коло	30 245




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM534	3+3	350	4500	коло	30 105
LM539	6+3	540	4500	коло	30 160
LM544	12+6	1080	4500	коло	30 195
LM549	18+6	1440	4500	коло	30 245



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM535	3+3	350	4500	коло	30 105
LM540	6+3	540	4500	коло	30 160
LM545	12+6	1080	4500	коло	30 195
LM550	18+6	1440	4500	коло	30 245




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM554	3+3	350	4500	коло	30 105
LM541	6+3	540	4500	коло	30 160
LM546	12+6	1080	4500	коло	30 195
LM556	18+6	1440	4500	коло	30 245



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM537	3+3	350	4500	коло	30 105
LM542	6+3	540	4500	коло	30 160
LM547	12+6	1080	4500	коло	30 195
LM557	18+6	1440	4500	коло	30 245



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM906	3+3	350	4500	коло	30 105



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM907	3+3	350	4500	коло	30 105



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM908	3+3	350	4500	коло	30 105




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM909	3+3	350	4500	коло	30 105



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1002	3+3	350	4500	коло	30 105



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1003	3+3	350	4500	коло	30 105



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1004	3+3	350	4500	коло	30 105

2 кольори

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

«СНІЖИНКА»

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1005	3+3	350	4500	коло	30 105

2 кольори

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

«ВУЛКАН»

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1006	3+3	350	4500	коло	30 105

2 кольори

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

«СТРІЛА»

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1007	3+3	350	4500	коло	30 105

2 кольори

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

«ЛІД»

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1008	3+3	350	4500	коло	30 105

2 кольори

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

«СПІРАЛЬ»

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1009	3+3	350	4500	коло	30 105

2 кольори

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

«ПАЛЬМА»

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1010	3+3	350	4500	коло	30 105

2 кольори

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

«МІСЯЦЬ»

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1011	3+3	350	4500	коло	30 105

2 кольори

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

з пультом

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1012	3+3	350	4500	коло	30 105

RGB

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

з пультом

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1013	3+3	350	4500	коло	30 105

RGB

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

з пультом

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1014	3+3	350	4500	коло	30 105

RGB

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

з пультом

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1015	3+3	350	4500	коло	30 105


2 кольори

жовтий рожевий синій

175V ~ 265V IP 20 LED

«ХВИЛЯ»


Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1016	3+3	350	4500	коло	30 105




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1017	3+3	350	4500	коло	30 105




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1018	3+3	350	4500	коло	30 105



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1019	3+3	350	4500	коло	30 105




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1020	3+3	350	4500	квадрат	30 125 125




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1021	3+3	350	4500	коло	30 105




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1022	3+3	350	4500	коло	30 105




Код товару	Потужність, W	Візний Ø1, мм	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM495	3+3	80	4500	коло	20 105
LM496	6+3	110	4500	коло	20 145
LM497	12+4	160	4500	коло	20 195
LM498	18+6	210	4500	коло	20 243




Код товару	Потужність, W	Візний Ø1, мм	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM499	3+3	80	4500	квадрат	20 105 105
LM500	6+3	110	4500	квадрат	20 145 145
LM501	12+4	160	4500	квадрат	20 190 190
LM502	18+6	210	4500	квадрат	20 240 240




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1036	6	450	4500	коло	30 100




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1038	6	450	4500	квадрат	30 100 100




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1037	9	720	4500	коло	30 125



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1039	9	720	4500	квадрат	30 125 125



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM408	9	550	4500	квадрат	11 150 150 136
LM410	15	1000	4500, 6400	квадрат	11 190 190 175



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM593	3	120	4500	квадрат	20 85 85 72
LM595	12	840	4500, 6500	квадрат	11 166 166 152
LM596	24	1560	4500	квадрат	11 300 300 285





Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1023	3	120	4500	коло	- 88 -
LM1042	3	120	6500	коло	- 88 -
LM1024	6	300	4500, 6500	коло	- 120 -
LM1025	9	450	4500, 6500	коло	- 145 -
LM1026	12	720	4500	коло	- 170 -




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1043	12	800	4500	коло	- 170 -
LM1051	12	800	6500	коло	- 170 -
LM1027	15	900	4500	коло	- 190 -
LM1044	15	1200	4500	коло	- 190 -
LM1028	18	1080	4500	коло	- 225 -
LM1045	24	1550	4500	коло	- 300 -




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1046	3	120	4500	квадрат	- 90 90 -
LM1047	6	360	4500	квадрат	- 120 120 -
LM1048	12	840	4500	квадрат	- 170 170 -
LM1029	18	1080	4500, 6400	квадрат	- 225 225 -




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM493	36	3200	4500, 6400	квадрат	18 595 595
	36	3200	4500, 6400	квадрат	27 595 595




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM591	36	2700	6500	квадрат	11 595 595
LM590	48	3300	6500	квадрат	9 595 595




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM428	45	3100	4500, 6400	квадрат	11 600 600




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1000	45	3700	4500, 6500	квадрат	18 600 600



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM1041	45	3100	4500	квадрат	11 600 600
LM1001	45	3100	6500	квадрат	11 600 600




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM431	6	400	4500	коло	36 100 75
LM432	12	840	4500	коло	36 160 125
LM433	18	1260	4500	коло	36 200 165



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм
LM435	6	400	4500	квадрат	36 100 100 80
LM436	12	840	4500	квадрат	36 160 160 125
LM437	18	1260	4500	квадрат	36 200 200 165
LM438	25	1750	4500, 6400	квадрат	36 260 260 222




зі склом



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	Ø	Ø1
LM1030	6	240	4500	коло	36	100	75
LM1031	9	360	4500	коло	36	120	95
LM1032	12	540	4500	коло	36	160	125




зі склом




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм			
					H	K1	K2	B
LM1033	6	240	4500	квадрат	36	100	100	75
LM1034	9	360	4500	квадрат	36	120	120	95
LM1035	12	540	4500	квадрат	36	160	160	125

НАКЛАДНІ LED ПАНЕЛІ 2016




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм	
					H	Ø
LM517	6	420	4500	коло	55	90
LM519	12	840	4500	коло	55	122
LM521	18	1280	4500	коло	55	180
LM523	24	1680	4500	коло	55	220



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	K1	K2
LM518	6	420	4500	квадрат	55	90	90
LM522	18	1280	4500	квадрат	55	180	180
LM524	24	1680	4500	квадрат	55	220	220




з датчиком руху



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм	
					H	Ø
LM525	6	420	4500	коло	55	90
LM527	12	840	4500	коло	55	122
LM529	18	1280	4500	коло	55	180
LM531	24	1680	4500	коло	55	220




з датчиком руху




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	K1	K2
LM526	6	420	4500	квадрат	55	90	90
LM528	12	840	4500	квадрат	55	120	122
LM530	18	1280	4500	квадрат	55	180	180
LM532	24	1680	4500	квадрат	55	220	220


ABS ПАНЕЛІ






Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	Ø	Ø1
LM460	6	450	4500, 6500	коло	25	120	105
LM461	9	700	4500, 6500	коло	25	145	132
LM462	12	900	4500, 6500	коло	25	170	155
LM463	15	1200	4500, 6500	коло	25	195	175
LM464	18	1400	4500, 6500	коло	25	225	203



Код товару	Потужність, W	Опис	Форма світ-ка	Розміри, мм	
				H	Ø
LM466	6	Накладна кругла рамка для ABS панелей	коло	25	120
LM469	9		коло	25	150
LM467	12		коло	25	170
LM470	15		коло	25	190
LM468	18		коло	25	225
LM471	24		коло	25	295



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм			
					H	K1	K2	B
LM472	6	450	4500, 6500	квадрат	25	120	120	105
LM474	12	900	4500, 6500	квадрат	25	170	170	155
LM475	15	1200	4500, 6500	квадрат	25	200	200	180
LM476	18	1400	4500, 6500	квадрат	25	225	225	203
LM477	24	1800	4500, 6500	квадрат	25	295	295	275



Код товару	Потужність, W	Опис	Форма світ-ка	Розміри, мм		
				H	K1	K2
LM478	6	Накладна квадратна рамка для ABS панелей	квадрат	25	120	120
LM481	9		квадрат	25	150	150
LM479	12		квадрат	25	170	170
LM482	15		квадрат	25	190	190
LM480	18		квадрат	25	225	225
LM483	24		квадрат	25	295	295

Код товару	Потужність, W	Опис	Форма світ-ка	Розміри, мм		
				H	K1	K2
LM503	6	Накладна квадратна рамка для панелі 600x600	квадрат	50	600	600



Код товару	Опис
LM 416	Аксессуары для LED панелей: 1 шт - стельова пластина, 4 шт - гвинти, 4 шт - гайки, 1 шт - скоба, 4 - дрітаний трос 1м, 4 шт - монтажні аксесуари
LM 494	Аксессуары для LED панелей 600x600: 4 шт - кріплення, 4 шт - гвинти


Накладні LED панелі, LED панелі DOWNLIGHT




НАКЛАДНІ LED ПАНЕЛІ




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм	
					H	Ø
LM449	3	240	6400	коло	40	90
LM421	6	450	6400	коло	35	122
LM505	9	700	6400	коло	35	120
LM423	18	1400	6400	коло	35	225



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	K1	K2
LM424	6	450	6400	квадрат	35	120	120
LM504	9	700	6400	квадрат	35	120	120
LM426	18	1400	6400	квадрат	35	220	220



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм	
					H	Ø
LM1050	12	900	4500, 6400	коло	28	160



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	K1	K2
LM1049	12	900	4500, 6400	квадрат	28	160	160

LED ПАНЕЛІ DOWNLIGHT



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	Ø	Ø1
LM444	5	370	6500	коло	60	110	80
LM445	7	530	6500	коло	82	120	85
LM446	12	930	6500	коло	90	120	90



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	Ø	Ø1
LM448	5	370	4500	коло	60	86	70



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	Ø	Ø1
LM452	5	270	4500, 6500	коло	30	93	70
LM453	7	380	4500, 6500	коло	30	104	75
LM454	9	540	4500, 6500	коло	30	115	85
LM455	12	720	4500, 6500	коло	30	145	105
LM456	15	850	4500, 6500	коло	30	170	135
LM457	18	1000	6500	коло	30	190	155




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	Ø	Ø1
LM484	5	400	4500	коло	28	93	70
LM487	7	560	4500	коло	28	104	76
LM490	9	720	4500	коло	28	115	82



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	Ø	Ø1
LM485	5	400	4500	коло	28	93	70
LM488	7	560	4500	коло	28	104	76
LM491	9	720	4500	коло	28	115	82



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	Ø	Ø1
LM486	5	400	4500	коло	28	93	70
LM489	7	560	4500	коло	28	104	76
LM492	9	720	4500	коло	28	115	82




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна температура (спектр), К	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	Ø	Ø1
LM451	6	480	4000	коло	13	120	108



Драйвер
для
панелей


Код товару	Потужність, W	Вихідна напруга, V DC
LMP-11	3	9,9V ±10%
LMP-12	6	19,6V ±10%
LMP-16	9	29,2V ±10%
LMP-17	12	39,2V ±10%
LMP-18	15	49,6V ±10%
LMP-19	18	58,7V ±10%
LMP-20	24	75,4V ±10%
LMP-21	48	85,5V ±10%
LMP-22	36	108,2V ±10%
LMP-23	45	149,6V ±10%

Все для освітлення сучасного дому




з вимикачем

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 3	3 x 0,5	білий, голубий, жовтий, зелений, червоний, RGB	яблуко	0	0	0





з вимикачем

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 4	3 x 0,5	білий, голубий, жовтий, зелений, червоний, RGB	серце	60	55	70




з вимикачем

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 5	3 x 0,5	білий, голубий, жовтий, зелений, червоний, RGB	метелик	58	73	60




з вимикачем

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 8	4 x 0,5	білий, голубий, жовтий, зелений	сонце	60	60	70




з вимикачем

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 9	4 x 0,1	білий	кішечка	75	50	80





з вимикачем

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 11	4 x 0,1	білий	зайчик	80	55	60




з вимикачем

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 12	4 x 0,5	білий	пінгвін	80	55	60




з фотосенсором

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 13	4 x 0,4	червоний + синій + зелений (RGB)	бджілка	130	95	90





з фотосенсором

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 14	4 x 0,4	червоний + синій + зелений (RGB)	метелик	130	95	90



з фотосенсором

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 15	4 x 0,4	червоний + синій + зелений (RGB)	павлін	120	120	90



з фотосенсором

Код товару	Потужність, W	Колір LED	Форма нічника	Розміри, мм		
				H	L	K
NL 16	3 x 0,3	6500K	гриб	80	100	90





Код товару	Світ-ий потік, Lm	Колірна тем-ра (спектр), K	Потужність, W	Розміри, мм				
				L	H	Ø1	Ø	
LMN 082	250	5500-6000	5	185	330	107	160	



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Колірна тем-ра (спектр), K	Потужність, W	Розміри, мм				
				L	H	K	M	N
LMN 084	300	5500-6000	6,1	165	370	160	100	70



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Колірна тем-ра (спектр), K	Потужність, W	Розміри, мм				
				L	H	N	Ø	
LMN 085	300	5500-6000	6	360	365	38	175	



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Колірна тем-ра (спектр), K	Потужність, W	Розміри, мм				
				L	H	K	M	N
LMN 087	300	5500-6000	6	165	360	155	99	67



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Колірна тем-ра (спектр), K	Потужність, W	Розміри, мм				
				L	H	K	M	N
LMN 088	450	4600	10	260	400	177	140	65



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Колірна тем-ра (спектр), K	Потужність, W	Розміри, мм				
				L	H	K	M	N
LMN 089	420	3300-6300	10	320	320	110	230	145




Код товару	Світ-ий потік, Lm	Колірна тем-ра (спектр), K	Потужність, W	Розміри, мм				
				L	H	K	M	Ø
LMN 090	320	5500-6000	5	48	280	100	60	38



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Колірна тем-ра (спектр), K	Потужність, W	Розміри, мм				
				L	H	K	M	N
LMN 091	400	5500-6000	6,1	165	330	125	60	70



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Колірна тем-ра (спектр), K	Потужність, W	Розміри, мм				
				L	H	N		
LMN 092	420	6000-6500	7	650	285	45		



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм				
		L	H	K	M	Ø
LM 640*	40	107	315	115	60	65



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм		
		L	H	Ø
LMN 093*	60	800	185	165



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм			
		L	H	Ø1	Ø
LMN 094*	60	160	235	140	150

*лампочка не входить до комплекту

Все для освітлення сучасного дому



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм				
		L	H	K	M	Ø
LMN 095*	60	130	150	125	60	115



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм			
		L	H	Ø1	Ø
LMN 096*	60	130	275	110	135



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм					
		L	H	K	M	Ø	
LMN 097*	60	130	330	110	70	110	



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм			
		L	H	Ø1	Ø
LMN 098*	60	135	275	95	135



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм			
		L	H	Ø1	Ø
LMN 099*	60	150	275	100	135



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм			
		L	H	Ø1	Ø
LMN 100*	60	190	360	120	150



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм			
		L	H	Ø1	Ø
LMN 101*	60	70	360	140	165



Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм			
		L	H	Ø1	Ø
LMN 102*	60	205	360	140	165




Код товару	Потужність лампи, W	Розміри, мм					
		L	H	K	M	Ø	
LMN 103*	60	150	330	110	66	112	

*лампочка не входить до комплекту


АКУМУЛЯТОРНІ СВІТИЛЬНИКИ



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Час роботи, год.	Час зарядки, год.	Акум. батарея, мАг	Розміри, мм		
					H	L	K
LMB 20	192	6	12	800	75	135	65



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Час роботи, год.	Час зарядки, год.	Акум. батарея, мАг	Розміри, мм		
					H	L	K
LMB 21	192	6	12	800	75	135	65



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Час роботи, год.	Час зарядки, год.	Свинцево кислот. акум.	Розміри, мм		
					H	L	K
LMB 16	160	3/High 6/Low	10	4V 1.2Ah	56	243	58



- Захист від перезарядки і повної розрядки
- Автоматичне аварійне включення.
- Функція AC/DC. Вбудований запобіжник.
- Індикатор заряду батареї.

Код товару	Світ-ий потік, Lm	Час роботи, год.	Час зарядки, год.	Свинцево кислот. акумулят.	Розміри, мм
					H L K
LMB 14	990	3-6	10-12	3*4V 1.4Ah	47 850 75



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Час роботи, год.	Час зарядки, год.	Свинцево кислот. акумулят.	Розміри, мм
					H Ø
LM 339	45	4-6	-	4V 0.6Ah	120 78



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Час роботи, год.	Час зарядки, год.	Акумулят.	Розміри, мм
					H Ø
LMB 18	55	3-4	8-12	4V 0.7Ah	117 116




Код товару	Світ-ий потік, Lm	Час роботи, год.	Час зарядки, год.	Акумулят.	Розміри, мм
					H Ø
LMB 19	300	3-4	8-12	4V 0.7Ah	115 110

СВІТИЛЬНИКИ СВІТЛОДІОДНІ




Код товару	Потужність, W	Опис	Розміри, мм
			H L K
LM 959	9	світильник для LED ламп, без стартерів, баластів і ламп	35 600 50
LM 960	18		35 1200 50



Код товару	Потужність, W	Опис	Розміри, мм
			H L K
LM 940	2 x 9	світильник для LED ламп, без стартерів, баластів і ламп	85 600 195
LM 996	2 x 18		75 1228 165





Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Копірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм
				H L K
LM 957-18	2 x 9	1750	6500	41 625 95



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Копірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм
				H L K
LM 961-20	20	1800	6500	12 600 75
LM 961-30	30	2700	6500	12 900 75




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Копірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм
				H L K
LM 963-4	4	290	6500	33 290 23
LM 963-8	8	580	6500	33 570 23
LM 963-12	12	860	6500	33 875 23
LM 963-14	14	1050	6500	33 975 23




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Копірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм
				H L K
LM 971-4	4	360	6500	33 290 23
LM 971-8	8	720	6500	33 570 23
LM 971-12	12	1080	6500	33 875 23




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Копірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм
				H L K
LM 25-20	18	1200	6500	25 600 75
LM 25-40	36	2500	6500	25 1200 75



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Копірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм
				H L K
LM 26-10	10	900	6500	25 300 75
LM 26-20	20	1800	4500, 6500	25 600 75
LM 26-30	30	2700	4500, 6500	25 900 75
LM 26-40	40	3600	4500, 6500	25 1200 75



пластик
матовий170V
~
265V IP 20 LED

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм		
				H	L	K
LM910-6	6	420	6500	-	300	-
LM910-8	8	560	6500	-	600	-


пластик
матовий170V
~
265V IP 20 LED

Послідовне підключення до 3 шт.

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм		
				H	L	K
LM911-6	6	420	6500	-	300	-
LM911-8	8	560	6500	-	600	-

пластик
прозорий170V
~
265V IP 20 LED

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм		
				H	L	K
LM912-8	8	560	6500	-	600	-

пластик
прозорий170V
~
265V IP 20 LED

Послідовне підключення до 3 шт.

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм		
				H	L	K
LM913-8	8	560	6500	-	600	-



Код товару	Опис
LM 943	Мережевий шнур 1,2м до LED світильника T5
LM 944	З'єднувач 0,1м до LED світильника T5




Код товару	Опис
LM 946	З'єднувач 0,15м до LED світильника T5
LM 947	З'єднувач до світлодіодного світильника T5
LM 964	Мережевий шнур 1м до LED світильника LM 963

СВІТИЛЬНИКИ LED ГЕРМЕТИЧНІ




пластик

220V
~
240V IP 54 LED

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм		
				H	L	K
LM 990-18	18	1450	6400	66	590	58




пластик

220V
~
240V IP 65 G13 T8

Код товару	Потужність, W	Опис	Розміри, мм		
			H	L	K
LM 970	2 x 9	світильник для LED ламп, без стартерів, баластів і ламп	90	656	115
LM 27	2 x 18		90	1260	115
LM9681	2 x 36		90	1200	115



метал

175V
~
265V IP 65 LED

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Колірна темп-ра (спектр), K	Розміри, мм		
				H	L	K
LM 1100	18	1350	6400	32	570	50
LM 1101	36	2700	6400	32	1170	50



білий чорний

170V
~
265V IP 54 LED

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	L	K
LM 972	12	960	6500	овал	100	217	87
LM 973	18	1440	6500	овал	110	246	101




білий чорний

170V
~
265V IP 54 LED

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					Ø	H	
LM 974	12	960	6500	коло	175	100	
LM 975	18	1440	6500	коло	215	110	



білий


180V
~
265V IP 65 LED

Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					Ø	H	
LM 900	8	640	6500	коло	140	51	
LM 901	12	900	6500	коло	170	51	
LM 902	15	1200	6500	коло	170	21	

Світлодіодні герметичні, від комарів і люмінесцентні, ліхтарі

LEMANS

39



білий




Код товару	Потужність, W	Світловий потік, LM	Колірна темп-ра (спектр), K	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	L	K
LM 903	8	640	6500	овал	48	160	90
LM 904	12	900	6500	овал	48	198	99
LM 905	15	1200	6500	овал	41	229	104

СВІТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНІ



білий

чорний




Код товару	Потужність, W	Матеріал плафона	Матеріал корпусу	Форма світ-ка	Розміри, мм	
					Ø	H
BL 1101	100	скло	метал	коло	230	100
BL 1301	60	скло	метал	коло	190	80




білий

чорний




з решіткою

Код товару	Потужність, W	Матеріал плафона	Матеріал корпусу	Форма світ-ка	Розміри, мм	
					Ø	H
BL 1102	100	скло	метал	коло	230	105
BL 1302	60	скло	метал	коло	190	80



білий

чорний




Код товару	Потужність, W	Матеріал плафона	Матеріал корпусу	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	L	K
BL 1201	100	скло	метал	овал	100	280	180
BL 1401	60	скло	метал	овал	80	200	120



білий

чорний




з решіткою

Код товару	Потужність, W	Матеріал плафона	Матеріал корпусу	Форма світ-ка	Розміри, мм		
					H	L	K
BL 1202	100	скло	метал	овал	105	280	180
BL 1402	60	скло	метал	овал	85	200	120

СВІТИЛЬНИКИ ВІД КОМАРІВ




срібний





з вимикачем

Код товару	Потужність, W	Джерело світла	Розміри, мм		
			H	L	K
LMN 104	2 x 10	ультрафіолетова лампа	410	535	350
LMN 105	2 x 15	ультрафіолетова лампа	520	535	350


ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ



Код товару	Потужність, W	Опис	Розміри, мм		
			H	L	K
LM 918	2 x 18	матовий плафон	128	645	45





Код товару	Потужність, W	Опис	Розміри, мм		
			H	L	K
LM 918R	2 x 18	хромована решітка	128	645	45
LM 936R	2 x 36	хромована решітка	131	1235	45




Код товару	Потужність, W	Баласт	Опис	Розміри, мм		
				H	L	K
LM 968	2 x 18	магнітний	без ламп	94	658	125


ЛІХТАРИКИ НА ГОЛОВУ



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Послідовність роботи світлодіодів	Живлення*	Розміри, мм	
				H	Ø
LMF 40	70-200	7LED — всі блимають	3xAAA	-	-




Код товару	Світ-ий потік, Lm	Послідовність роботи світлодіодів	Живлення*	Розміри, мм	
				H	Ø
LMF 42	70-200	9LED — всі блимають	3xAAA	-	-




Код товару	Світ-ий потік, Lm	Послідовність роботи світлодіодів	Живлення*	Розміри, мм	
				H	Ø
LMF 43	150	яскраво—слабо — всі блимають	3xAAA	-	-


Все для освітлення сучасного дому




Код товару	Світ-ий потік, Lm	Послідовність роботи світлодіодів	Живлення*	Розміри, мм	
				H	L
LMF 44	150	яскраво – слабо – всі блимають	3xAAA	-	-



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Послідовність роботи світлодіодів	Живлення*	Розміри, мм	
				H	Ø
LMF 45	150	яскраво – слабо – всі блимають	3xAA	-	-




Код товару	Світ-ий потік, Lm	Послідовність роботи світлодіодів	Живлення*	Розміри, мм	
				H	Ø
LMF 46	150	яскраво – слабо – всі блимають	3xAAA	-	-



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Послідовність роботи світлодіодів	Живлення*	Розміри, мм	
				H	L
LMF 47	150	яскраво – слабо – всі блимають	3xAAA	-	-



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Послідовність роботи світлодіодів	Живлення*	Розміри, мм	
				H	Ø
LMF 48	150	-	3xAA	-	-




Код товару	Світ-ий потік, Lm	Послідовність роботи світлодіодів	Живлення*	Розміри, мм	
				H	Ø
LMF 49	150	яскраво – слабо – всі блимають	3xAAA	-	-

ЛІХТАРИКИ РУЧНІ




чорний



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					H	Ø
LMF 29	80	-	-	3xAAA	80	24




чорний



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					H	Ø
LMF 30	80	-	-	3xAAA	85	25




чорний



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					H	Ø
LMF 31	80	-	-	3xAAA	98	30,5




чорний



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					H	Ø
LMF 32	90	-	-	3xAAA	100	33




синій червоний сірий



Код товару	Дальність, м	Заряд акумулятора	Розміри, мм	
			H	L
LMF 33	15	динамо	50	93




чорний



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					H	Ø
LMF 34	90	-	-	3xAAA	121	33

*Батарейка не входить до комплекту
Все для освітлення сучасного дому



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 35	60	-	-	1xAAA	86,7	25,9



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 36	60	-	-	3xAAA	98/107	32,9




Код товару	Дальність, м	Заряд акумулятора	Розміри, мм	
			Н	L
LMF 37	15	сонячна батарея/динамо	50	93



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 38	200	-	-	3xAAA	99,5 / 110,5	34



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 39	60	-	-	3xAAA	108/114	34,2




Код товару	Дальність, м	Заряд акумулятора	Розміри, мм	
			Н	L
LMF 41	15	динамо	53	100



Ліхтарик-брелок

Код товару	Потужність, W	Колір	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 50	1W COB	синій	-	1xAAA	80*25*22	-
LMF 51	1W COB	чорний	-	2xAAA	-	-




Ліхтарик-брелок


Код товару	Потужність, W	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 54	1W COB	-	-	3xAAA	80*47*26	-



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 52	70+380	-	-	3xAAA	170	23 / 30



Код товару	Світ-ий потік, Lm	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 53	-	-	-	3xAAA	96	30



Код товару	Потужність, W	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 55	3W COB	-	-	3xAA	-	-



Код товару	Потужність, W	Дальність, м	Час роботи, год.	Живлення*	Розміри, мм	
					Н	Ø
LMF 56	3W COB	-	-	3xAA	-	-