





ТРОТУАРНІ СВІТИЛЬНИКИ




Код товару	Потужність, W	Тип лампи	Розміри, мм	
			H	Ø
SP 2104	50	MR16	116	100




Код товару	Потужність, W	Тип лампи	Розміри, мм		
			H	K1	K2
SP 2204	50	MR16	116	98	98




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір, К	Розміри, мм	
					H	Ø
LM 14	1 x 1W	50	алюміній, термоскло	6500K	90	63



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір, К	Розміри, мм	
					H	Ø
LM 986	3 x 1W	150	алюміній, термоскло	6500K	90	100
LM 12	3 x 1W	150	алюміній, термоскло	RGB	90	100



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір, К	Розміри, мм	
					H	Ø
LM 987	5 x 1W	250	алюміній, термоскло	6500K	90	100




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір, К	Розміри, мм	
					H	Ø
LM 11	6 x 1W	300	алюміній, термоскло	RGB	90	150



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір, К	Розміри, мм	
					H	Ø
LM 988	7 x 1W	350	алюміній, термоскло	6500K	90	150



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір, К	Розміри, мм	
					H	Ø
LM 989	9 x 1W	450	алюміній, термоскло	6500K	90	150
LM 10	9 x 1W	450	алюміній, термоскло	RGB	90	150



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір, К	Розміри, мм	
					H	Ø
LM 13	12 x 1W	600	алюміній, термоскло	6500K	90	180
LM 999	12 x 1W	600	алюміній, термоскло	RGB	90	180

СВІТИЛЬНИКИ ДЛЯ БАСЕЙНІВ



Код товару	Потужність, W	Тип лампи	Розміри, мм	
			H	Ø
SP 1401	50	MR16	155	100




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір, К	Розміри, мм	
					H	K
LM 978	3 x 1W	-	алюміній, термоскло	6500K	85	65



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір, К	Розміри, мм	
					H	K
LM 15	3 x 1W	270	алюміній, термоскло	RGB	280	60




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
LM 23	3 x 1W	270	алюміній, термоскло	6500	245	43



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
LM 979	5 x 1W	-	алюміній, термоскло	6500K	110	70



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
LM 980	3	-	алюміній, термоскло	6500K	85	65
LM 981	5	-	алюміній, термоскло	6500K	90	80



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
LM 22	5 x 1W	450	алюміній, термоскло	6500	245	43



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
LM 21	5	450	алюміній, термоскло	6500	290	75
LM 20	7	630	алюміній, термоскло	6500	290	75



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
LM 19	7	630	алюміній, термоскло	6500	260	60
LM 18	9	810	алюміній, термоскло	6500	260	60



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
LM 982	9	-	алюміній, термоскло	6500K	90	85



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
LM 17	10	900	алюміній, термоскло	6500	105	72
LM 16x	10	900	алюміній, термоскло	RGB	105	72



Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
CAB 73	1	Ni-Mh	метал	білий	298	46
CAB 115	1	Ni-Mh	метал	білий	298	46




Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
CAB 77	1	Ni-Mh	пластмаса	6500K	370	105
CAB 119	1	Ni-Mh	пластмаса	6500K	370	105



Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
CAB 78	1	Ni-Mh	метал	білий	370	105
CAB 120	1	Ni-Mh	метал	білий	370	105




Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
CAB 79	1	Ni-Cd	пластмаса	білий	381	114



сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	Ø
CAB 80	1	-	пластмаса	білий	702	41



сонячна панель

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	K
CAB 82	1	Ni-Mh	пластмаса	RGB	-	-
CAB 122	1	Ni-Mh	пластмаса	RGB	-	-



Камінь



сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	K
CAB 89	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	80x80x95	



чорний з жовтим



сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	Ø
CAB 90	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	160x120x105	



білий




вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	K
CAB 92*	1	GP2032	пластмаса	жовтий	39x37	
CAB 130*	1	GP2032	пластмаса	жовтий	39x37	



чорний




сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	Ø
CAB 93	1	Ni-Mh	пластмаса	RGB	350	56
CAB 131	1	Ni-Mh	пластмаса	RGB	350	56



сатин




сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	Ø
CAB 94	1	Ni-Mh	метал	RGB	350	56



чорний



сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	Ø
CAB 114	1	Ni-Mh	пластмаса	білий	298	46




сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	K
CAB 116	1	Ni-Mh	пластмаса	білий	325	60



чорний




сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	Ø
CAB 117	1	Ni-Mh	метал	RGB	405	56



чорний




сонячна панель

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	Ø
CAB 118	1	Ni-Mh	пластмаса	RGB	228	60



чорний



сонячна панель

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм	
					H	K
CAB 121	1	Ni-Mh	пластмаса	білий	381	86

*Батарейка не входить до комплекту

Все для освітлення сучасного дому



жаба черепаха їжак




сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 123	2	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	-



жовтий оранжевий червоний фіолетовий



сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 124	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	85x65x105



кольоровий




ГНОМИК з квіткою

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 125	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	140x130x150



кольоровий



ГНОМИК з скрипкою

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 126	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	140x110x170



кольоровий

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 127	1	Ni-Mh	полімерний сплав	RGB	110x90x230



ельфи



жовтий оранжевий сірий




СОВИ

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 128	2	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	120x120x110



святий



сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 129	1	Ni-Mh	метал	білий 6500-9000K	336 65



жовтий синій червоний



квітка

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 132	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	100x95x100



синій зелений червоний



пташки

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 133	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	105x60x70



кольоровий



ГНОМИК з лампою

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 134	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	150x155x210



коричневий



равлик

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 135	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	200x100x150



білий коричневий чорний



курчата

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
CAB 136	1	Ni-Mh	полімерний сплав	білий	120x100x150

ВУЛИЧНІ СВІТИЛЬНИКИ

білий синій червоний оранжевий

сонячна панель, вимикач

Код товару	Кількість LED	Батарея	Матеріал	Колірна темп-ра або колір	Розміри, мм
					H Ø
CAB 137	1	1.2V Ni-ch	пластмаса	RGB	370 75

ант. золото

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		K H1 H
PL 1101	100	220 350 2200

ант. золото чорний

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		L1 L2 H
PL 5101	60	165 200 335
PL 5201	100	180 230 400

білий ант. золото чорний

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		L1 L2 H
PL 6102	60	175 195 340

ант. золото

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		K H1 H
PL 1101	100	220 350 2200

чорний

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		L1 L2 H
PL 3201	60	200 230 380

ант. золото чорний

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		L1 L2 H
PL 5105	60	165 - 380

ант. золото

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		L1 L2 H
PL 6104	60	175 - 410

ант. золото

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		K H1 H
PL 1102	2 x 100	220 350 2200

чорний

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		L1 L2 H
PL 4101	60	150 192 360

білий ант. золото чорний

Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		L1 L2 H
PL 6101	60	170 220 320
PL 6201	100	195 195 455

ант. золото чорний



Код товару	Потужність, W	Розміри, мм
		L1 L2 H
PL 6105	60	175 - 290

Світильники «КУЛЯ», «STELS», світлодіодні прожектори



47

СВІТИЛЬНИКИ «КУЛЯ»



основа в комплекті

Код товару	Потужність, W	Колір	Діаметр Ø, мм
PL 2102	25	білий, золотий призматичний	150
PL 2103	40	білий, золотий призматичний	200
PL 2104	40	золотий призматичний	250




Код товару	Опис	Матеріал	Колір
PL 2105	кронштейн настінний	алюміній	чорний
PL 2108	тримач настінний	пластик	чорний




Код товару	Потужність, W	Розміри, мм		
		L1	L2	H
PL 6660	100	176	250	495

СВІТИЛЬНИКИ «STELS»





Код товару	Потужність, W	Розміри, мм		
		H	K1	K2
SL 1101	40	400	115	143



Код товару	Потужність, W	Розміри, мм		
		H	K1	K2
SL 1102	40	300	115	-




Код товару	Опис	Матеріал	Колір
PL 2109	труба 1м	пластик	чорний
PL 2110	основа для труби	пластик	чорний




Код товару	Потужність, W	Розміри, мм		
		H	K1	K2
SL 1304	40	450	75	110
SL 1305	40	650	75	110
SL 1306	40	1100	75	110



СВІТЛОДІОДНІ ПРОЖЕКТОРИ




Код товару	Потужність, W	Світ-ний потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP2-100	100	6500	алюміній, термоскло	6500K	260	320	76




Код товару	Потужність, W	Розміри, мм		
		H	K1	K2
SL 1104	40	450	115	110
SL 1105	40	650	115	110
SL 1106	40	1100	115	110



Код товару	Потужність, W	Світ-ний потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP6-151	150	9750	алюміній, термоскло	6500K	425	325	185



Код товару	Потужність, W	Світ-ний потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP7-70	70	6100	алюміній, термоскло	6500K	245	287	140




Код товару	Потужність, W	Світ-ний потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP7-130	130	11260	алюміній, термоскло	6500K	390	285	120

Все для освітлення сучасного дому




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP9-11	10	-	алюміній, термосткло	RGB	115	100	85
LMP9-21	20	-	алюміній, термосткло	RGB	180	145	135
LMP9-31	30	-	алюміній, термосткло	RGB	225	185	160
LMP9-51	50	-	алюміній, термосткло	RGB	287	243	170



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP9-12	10	800	алюміній, термосткло	6500K	100	80	18.5
LMP9-22	20	1600	алюміній, термосткло	6500K	128	97	23.5
LMP9-32	30	2400	алюміній, термосткло	6500K	157	118	33
LMP9-52	50	4000	алюміній, термосткло	6500K	203	80	18.5



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP9-103	100	8000	алюміній, термосткло	6500K	297	200	33
LMP9-153	150	12000	алюміній, термосткло	6500K	316	230	38
LMP9-203	200	16000	алюміній, термосткло	6500K	366	275	42



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP9-34	30	1800	алюміній, термосткло	6500K	128	97	23.5
LMP9-54	50	3000	алюміній, термосткло	6500K	157	118	33
LMP9-104	100	6800	алюміній, термосткло	6500K	240	165	33
LMP9-154	150	10200	алюміній, термосткло	6500K	316	230	38
LMP9-204	200	12000	алюміній, термосткло	6500K	316	230	38



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP11-106	100	8000	алюміній, термосткло	6500K	300	205	30




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP14-100	100	9000	алюміній, термосткло	6500K	325	245	75
LMP14-150	150	13500	алюміній, термосткло	6500K	419	315	87
LMP14-200	200	18000	алюміній, термосткло	6500K	419	315	87




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP14-250	250	22500	алюміній, термосткло	6500K	419	315	87
LMP14-300	300	27000	алюміній, термосткло	6500K	526	345	100
LMP14-400	400	36000	алюміній, термосткло	6500K	627	356	100




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP15-10	10	700	алюміній, термосткло	6500K	93	70	40
LMP15-20	20	1440	алюміній, термосткло	6500K	125	88	40
LMP15-30	30	1900	алюміній, термосткло	6500K	158	110	40
LMP15-50	50	3200	алюміній, термосткло	6500K	205	161	42
LMP15-100	100	6100	алюміній, термосткло	6500K	270	210	45




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP19	10	800	алюміній, термосткло	6500K	100	80	18.5
LMP21	20	1600	алюміній, термосткло	6500K	128	97	23.5
LMP22	30	1800	алюміній, термосткло	6500K	128	97	23.5
LMP23	50	3000	алюміній, термосткло	6500K	157	118	33




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP24	100	6800	алюміній, термосткло	6500K	157	118	33
LMP25	150	10200	алюміній, термосткло	6500K	316	230	38
LMP26	200	13000	алюміній, термосткло	6500K	316	230	38




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP27	200	14000	алюміній, термосткло	6500K	455	325	188



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP33-10	10	680	алюміній, термосткло	6500K	100	80	18.5
LMP33-20	20	1360	алюміній, термосткло	6500K	128	97	23.5
LMP33-30	30	2040	алюміній, термосткло	6500K	128	97	23.5
LMP33-50	50	3400	алюміній, термосткло	6500K	157	118	33



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP36-50	50	2700	алюміній, термоскло	6500K	297	246	75
LMP36-200	200	11300	алюміній, термоскло	6500K	419	315	87
LMP36-250	250	14100	алюміній, термоскло	6500K	419	315	87
LMP36-400	400	22500	алюміній, термоскло	6500K	627	356	100



для підсвічування газону

Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP37-10	10	800	алюміній, термоскло	зелений	105	85	27
LMP37-20	20	1600	алюміній, термоскло	зелений	126	87	27
LMP37-30	30	2400	алюміній, термоскло	зелений	150	110	27



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP28	10	-	алюміній, термоскло	6500K	265	135	127
LMP29	20	-	алюміній, термоскло	6500K	298	184	160



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP50	50	3000	алюміній, термоскло	6400K	285	235	145



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP5 14	10	550	алюміній, термоскло	6500K	115	155	69
LMP5 24	20	1100	алюміній, термоскло	6500K	180	200	96
LMP5 34	30	2100	алюміній, термоскло	6500K	225	185	160



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP16-20	20	1440	алюміній, термоскло	6500K	125	88	40
LMP16-30	30	2000	алюміній, термоскло	6500K	158	110	40
LMP16-50	50	3200	алюміній, термоскло	6500K	205	161	42



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP515	10	800	алюміній, термоскло	6500K	100	80	18,5
LMP525	20	1600	алюміній, термоскло	6500K	128	97	23,5
LMP535	30	2400	алюміній, термоскло	6500K	157	118	33
LMP536	30	1800	алюміній, термоскло	6500K	128	97	23,5
LMP555	50	4000	алюміній, термоскло	6500K	203	80	18,5
LMP556	50	3000	алюміній, термоскло	6500K	157	118	33



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Спектр або колір	Розміри, мм		
					L	H	K
LMP517	10	800	алюміній, термоскло	6500K	128	97	23,5
LMP527	20	1600	алюміній, термоскло	6500K	128	97	23,5
LMP537	30	2400	алюміній, термоскло	6500K	157	118	24
LMP538	30	1800	алюміній, термоскло	6500K	157	118	24
LMP557	50	4000	алюміній, термоскло	6500K	203	150	24
LMP558	50	3000	алюміній, термоскло	6500K	203	150	24



Код товару	Опис
LMP 34	Підставка під прожектор, переносна
LMP 35	Підставка під прожектор, триного телескопічна



Код товару	Потужність, W	Світловий потік, Lm	Спектр, K
LMP-6	10	650	6500
LMP-7	20	1350	6500
LMP-8	30	2200	6500
LMP-9	50	3200	6500
LMP-10	100	6200	6500




Код товару	Потужність, W	Код товару	Потужність, W
LMP-1	10	LMP-4	50
LMP-2	20	LMP-5	100
LMP-3	30		

LED світильники на стовп, світлодіодні полоси і модулі



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Захист від блискавки	Гарантія, рік	Назва серії
CAB47-100	100	13000	корпус - алюміній, кришка - сталь	-	1	Класик
CAB49-100	100	13000	корпус - алюміній, кришка - алюміній	4 кВ	2	Люкс
CAB52-100	100	13000	корпус - алюміній, кришка - алюміній, термоскло	6 кВ	3	Екстра
CAB48-100	100	13000	корпус - алюміній, кришка - алюміній, термоскло	4 кВ	3	Люкс Плюс
CAB51-100	100	13000	корпус - алюміній, кришка - алюміній, термоскло	6 кВ	5	Екстра Плюс




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Захист від блискавки	Гарантія, рік	Назва серії
CAB47-150	150	19500	корпус - алюміній, кришка - сталь, термоскло	-	1	Класик
CAB49-150	150	19500	корпус - алюміній, кришка - алюміній, термоскло	4 кВ	2	Люкс
CAB48-150	150	19500	корпус - алюміній, кришка - алюміній, термоскло	4 кВ	3	Люкс Плюс
CAB51-150	150	19500	корпус - алюміній, кришка - алюміній, термоскло	6 кВ	5	Екстра Плюс



Гарантія 1 рік
Захист від блискавки 4 кВ


Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Розміри, мм
CAB53-30	30	3000	алюміній, термоскло	L 400 K 210 H 70
CAB53-50	50	5000	алюміній, термоскло	L 500 K 210 H 70
CAB53-100	100	10000	алюміній, термоскло	L 600 K 210 H 70
CAB53-150	150	15000	алюміній, термоскло	L 700 K 280 H 75



Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Захист від блискавки	Гарантія, рік
CAB54-30	30	3900	корпус - алюміній, кришка - алюміній	-	2
CAB55-30	30	3900	корпус - алюміній, кришка - алюміній	4 кВ	3
CAB54-50	50	6500	корпус - алюміній, кришка - алюміній	-	2
CAB55-50	50	6500	корпус - алюміній, кришка - алюміній, термоскло	4 кВ	3




Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Захист від блискавки	Гарантія, рік
CAB54-100	100	13000	корпус - алюміній, кришка - алюміній, термоскло	-	2
CAB55-100	100	13000	корпус - алюміній, кришка - алюміній, термоскло	4 кВ	3




Гарантія 2 роки.
Захист від блискавки 4 кВ

Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Розміри, мм
CAB56-50	50	45000	алюміній, термоскло	L 360 K 160 H 70




Гарантія 3 роки.
Захист від блискавки 4 кВ

Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Розміри, мм
CAB57-50	50	45000	алюміній, термоскло	L 360 K 160 H 70



Гарантія 3 роки.
Захист від блискавки 4 кВ


Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Розміри, мм
CAB58	30	3600	алюміній, термоскло	L 350 K 150 H 60
CAB59	30	3600	алюміній, термоскло	L 495 K 215 H 75



Гарантія 1 рік.
Захист від блискавки 4 кВ (CAB61-30 - 1 кВ)

Код товару	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm	Матеріал	Розміри, мм
CAB61-30	30	3000	алюміній, термоскло	L 350 K 110 H 55
CAB61-50	50	5000	алюміній, термоскло	L 410 K 120 H 55
CAB61-100	100	10000	алюміній, термоскло	L 475 K 140 H 65
CAB61-150	150	15000	алюміній, термоскло	L 585 K 160 H 75

СВІТЛОДІОДНІ ПОЛОСИ



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm/LED	Колір (спектр)
LM 552	36	0,5	6	20	білий
LM 551	30	0,5	6	20	білий

СВІТЛОДІОДНІ МОДУЛІ




з двостороннім скотчем

Код товару	К-сть LED/м	Світ-ий потік, Lm/LED	Потужність, W/м	Розміри, мм
LR 103	3	36	0,32	L 75 K 12 H 6
LR 104	3	65	0,80	L 75 K 12 H 6




на магнітах

Код товару	Кількість LED/м	Світловий потік, Lm/LED	Потужність, W/м
LR 105	24	900	12
LR 106	36	1350	18
LR 107	48	1800	24



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Колір (спектр)
LM 849	120	5	10	холодно-білий



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Колір (спектр)
LM 566	60	5	14,4	RGB



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Колір (спектр)
LM 577	60	5	14,4	RGB




Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Колір (спектр)
LM 579	30	5	7,2	RGB DREAM (вбудований контролер в стрічку)



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm/LED	Колір (спектр)
LM 582	60	5	5	6	білий, зелений, синій



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Колір (спектр)
LM 587	60	5	5	холодно-білий, тепло-білий, червоний, синій



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Світ-ий потік, LM	Колір (спектр)
LM 589	60	5	5	360	білий, тепло-білий, синій



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Світ-ий потік, LM	Колір (спектр)
LM 592	60	5	5	360	білий, тепло-білий



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Потужність, W	Світ-ий потік, Lm/LED	Колір (спектр)
LM 855	120	5	10	10	білий, синій

КОНТРОЛЕРИ



Код товару	Макс. навантаж., W	Відстань, м	Розміри пульта, мм	Розміри контрол., мм
LM 833	72	50-100	50 34 22	85 52 6



Код товару	Макс. навантаж., W	Відстань, м	Розміри пульта, мм	Розміри контрол., мм
LM 834	72	50-100	62 35 23	105 65 6



Код товару	Макс. навантаж., W	Відстань, м	Розміри пульта, мм	Розміри контрол., мм
LM 808	3x72/1x216	50-100	144 56 22	183 64 23,5

чорний

110V ~ 230V IP 20 Пластик

Код товару	Макс. навантаж., W	Вихідна потужність	Вхід. кабель, мм	Вихід. кабель, мм	Розміри, мм
					L K H
LB 554	48	DC12V/4A	1000	1200	115 49 30

сірий

110V ~ 230V IP 20 Метал

Код товару	Макс. навантаж., W	Вихідна потужність	Розміри, мм
			L K H
LM 819	36	DC12V	85 58 33
LM 820	60	DC12V	110 78 38
LM 822	150	DC12V	199 98 42
LM 803	200	DC12V	165 98 45

сірий

110V ~ 230V IP 20 Метал

Код товару	Макс. навантаж., W	Вихідна потужність	Розміри, мм
			L K H
LM 826	60	DC12V	85 58 38
LM 824	100	DC12V	115 78 37
LM 825	150	DC12V	165 99 44

сірий

110V ~ 230V IP 20 Метал

Код товару	Макс. навантаж., W	Вихідна потужність	Розміри, мм
			L K H
LM 828	15	DC12V	70 39 31
LM 827	25	DC12V	78 48 20
LM 829	25	DC12V	85 58 38

чорний

110V ~ 240V IP 33 Пластик

Код товару	Макс. навантаж.	Вихідна потужність	Вихідний кабель, мм	Розміри, мм
				L K H
LM 830	24W	DC12V	2000	75 49 30
LM 841	24W, 2A	DC12V	2000	100 45 29
LM 831	36W	DC12V	2000	115 49 30

чорний

110V ~ 240V IP 33 Пластик

Код товару	Макс. навантаж.	Вихідна потужність	Вхід. кабель, мм	Вихід. кабель, мм	Розміри, мм
					L K H
LM 832	60W	DC12V	2000	1200	123 55 32
LM 842	36W, 3A	DC12V	2000	1200	119 53 32
LM 843	48W, 4A	DC12V	2000	1200	119 53 32
LM 844	60W, 5A	DC12V	2000	1200	119 53 32

сірий

170V ~ 264V IP 20 Метал

Код товару	Макс. навантаж.	Вихідна потужність	Розміри, мм
			L K H
LM 835	250W, 20.9A	DC12V	160 98 50

сірий

170V ~ 264V IP 20 Метал

Код товару	Макс. навантаж.	Вихідна потужність	Розміри, мм
			L K H
LM 836	360W, 30A	DC12V	200 98 50
LM 837	400W, 33.4A	DC12V	200 98 50
LM 838	500W, 31.7A	DC12V	215 115 50
LM 839	600W, 50A	DC12V	215 115 50

чорний

110V ~ 240V IP 33 Пластик

Код товару	Макс. навантаж.	Вихідна потужність	Вихідний кабель, мм	Розміри, мм
				L K H
LM 840	12W, 1A	DC12V	2000	83 41 30

чорний

110V ~ 240V IP 33 Пластик

Код товару	Макс. навантаж.	Вихідна потужність	Вхід. кабель, мм	Вихід. кабель, мм	Розміри, мм
					L K H
LM 845	72W, 6A	DC12V	2000	1200	140 60 36
LM 846	96W, 8A	DC12V	2000	1200	140 60 36

сірий

220V ~ 240V IP 20 Пластик

Код товару	Макс. навантаж.	Вихідна потужність	Розміри, мм
			L K H
LM 850	18W, 1.5A	DC12V	192 18 18
LM 851	24W, 2A	DC12V	192 18 18
LM 852	36W, 3A	DC12V	282 18 18
LM 853	48W, 4A	DC12V	312 18 18

АКСЕСУАРИ

з'єднання з роз'ємом стрічки 12V

живлення до стрічки 12V

IP 20


Код товару	Тип стрічки	Ширина роз'єму, мм	Довжина дроту, мм
DM113	3528	8	200
LM811	3528	8	150

Дюралайт-стрічка і аксесуари, таймери



синій

білий





Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Світловий потік, Лм	Потужність, W
LM 847	120	100	720	10



синій

білий



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Світловий потік, Лм	Потужність, W
LM 586	180	100	1080	15
LM 848	180	100	1080	15




білий

зелений

жовтий


червоний

синій



Код товару	К-сть LED/м	Довжина, м	Світловий потік, Лм	Потужність, W
LM 588	60	100	360	5

АКСЕСУАРИ



з'єднання до дюралайт-стрічки 220V

Код товару	Опис
LD 110	з'єднання для дюралайт-стрічки 60x2835
LD 111	з'єднання для дюралайт-стрічки 120x2835
LD 112	з'єднання для дюралайт-стрічки 180x2835



заглушка до дюралайт-стрічки 220V

Код товару	Опис
LD 120	заглушка для дюралайт-стрічки 60x2835
LD 121	заглушка для дюралайт-стрічки 120x2835
LD 122	заглушка для дюралайт-стрічки 180x2835



кріплення до дюралайт-стрічки 220V


Код товару	Опис
LD 130	кріплення для дюралайт-стрічки 60x2835
LD 131	кріплення для дюралайт-стрічки 120x2835
LD 132	кріплення для дюралайт-стрічки 180x2835

ТАЙМЕРИ




мережевий кабель до дюралайт-стрічки 220V

Код товару	Макс. довжина стрічки, м	Довжина стрічки, м	Опис
LD 170	100	100	для 60x2835, 0,5 м
LD 171	100	100	для 120x2835, 0,5 м
LD 172	100	100	для 180x2835, 0,5 м




- Тип таймера: добовий
- Керування: механічне

Код товару	Макс. навантаж.	Мінімально встановлений час	Програм в день	Розміри, мм
				Н L K
LM 670	3500W / 16A	15 хвилин	48	135 55 66




- Тип таймера: добовий
- Керування: механічне

Код товару	Макс. навантаж.	Мінімально встановлений час	Програм в день	Розміри, мм
				Н L K
LM 671	3500W / 16A	15 хвилин	48	75 75 60
LM 663	3500W / 16A	15 хвилин	48	75 75 60




- Тип таймера: добовий
- Керування: механічне

Код товару	Макс. навантаж.	Мінімально встановлений час	Програм в день	Розміри, мм
				Н L K
LM 672	3500W / 16A	15 хвилин	48	120 72 45
LM 660	3500W / 16A	15 хвилин	48	120 72 45



- Тип таймера: добовий
- Керування: механічне


Код товару	Макс. навантаж.	Мінімально встановлений час	Програм в день	Розміри, мм
				Н L K
LM 673	3500W / 16A	15 хвилин	48	83 73 55
LM 662	3500W / 16A	15 хвилин	48	83 73 55



- Тип таймера: добовий
- Керування: механічне

Код товару	Макс. навантаж.	Мінімально встановлений час	Програм в день	Розміри, мм
				Н L K
LM 674	3500W / 16A	15 хвилин	48	126 73 70


Таймери, розетки з USB, розетки з пультом



- Тип таймера: добовий
- Керування: механічне




Код товару	Макс. навантаж.	Мінімально встановлений час	Програм в день	Розміри, мм		
				H	L	K
LM 675	3500W / 16A	30 хвилин	48	110	55	60



- Тип таймера: добовий
- Керування: механічне




Код товару	Макс. навантаж.	Мінімально встановлений час	Програм в день	Розміри, мм		
				H	L	K
LM 696	3500W / 16A	15 хвилин	48	75	75	60



- Тип таймера: тижневий
- Керування: електронне
- Тип батареї: NiMH 1.2V/100час.




Код товару	Макс. навантаж.	Мінім. встановл. час	Похиб-ка	Програм в день	Розміри, мм		
					H	L	K
LM 676	3500W / 16A	1 хв.	1хв./міс.	8 - 20	130	75	60



- Тип таймера: тижневий
- Керування: електронне
- Тип батареї: NiMH 1.2V/100час.




Код товару	Макс. навантаж.	Мінім. встановл. час	Похиб-ка	Програм в день	Розміри, мм		
					H	L	K
LM 677	3500W / 16A	1 хв.	1хв./міс.	8	125	56	55



- Тип таймера: тижневий
- Керування: електронне
- Тип батареї: NiMH 1.2V/100час.



Код товару	Макс. навантаж.	Мінім. встановл. час	Похиб-ка	Програм в день	Розміри, мм		
					H	L	K
LM 678	3500W / 16A	1 хв.	1хв./міс.	16	85	70	55




- Тип таймера: тижневий
- Керування: електронне
- Тип батареї: NiMH 1.2V/100час.



Код товару	Макс. навантаж.	Мінім. встановл. час	Похиб-ка	Програм в день	Розміри, мм		
					H	L	K
LM 679	3500W / 16A	1 хв.	1хв./міс.	8	125	70	60


РОЗЕТКА З USB ВИХОДАМИ



- Тип таймера: тижневий
- Керування: електронне
- Тип батареї: NiMH 1.2V/100час.



Код товару	Макс. навантаж.	Мінім. встановл. час	Похиб-ка	Програм в день	Розміри, мм		
					H	L	K
LM 680	3500W / 16A	1 хв.	1хв./міс.	8	120	58	55



- Енергометр
- Керування: електронне



Код товару	Макс. навантаж.	Тип батареї	Розміри, мм		
			H	L	K
LM 695	3680W / 16A	аккумулятор: 3,6V / 20mA	150	75	78



- Розетка з USB виходами



Код товару	Макс. навантаж.	USB виходи	Кіль-ть USB виходів	Розміри, мм		
				H	L	K
LM 681	16A	2,1A 5V	2	-	-	-

РОЗЕТКИ З ПУЛЬТОМ




- Три одинарні дистанційні розетки з пультом



Код товару	Макс. навантаж.	К-ть розеток	Радіо-частота	Відстань, м	Розміри, мм		
					H	L	K
LM 682	1250W 16A	1	433MHz	30	-	-	-
LM 685	3600W 16A	2	433MHz	30	-	-	-
LM 687	3600W 16A	2	433MHz	30	-	-	-



ТАЙМЕРИ З WI-FI



- таймер з Wi-fi
- керування через додаток в телефоні



Код товару	Макс. навантаж.	Частота WiFi	Стандарт WiFi	Розміри, мм		
				H	L	K
LM 697	10A	2,4 ГГц	802.11 b/g/n	-	-	-



- таймер з Wi-fi
- керування через додаток в телефоні



Код товару	Макс. навантаж.	Частота WiFi	Стандарт WiFi	Розміри, мм		
				H	L	K
LM 698	10A	2,4 ГГц	802.11 b/g/n	-	-	-



- Регулювання:
освітленість, час затримки



Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 604	1200	<3-2000	до 6	>3	0,1-0,45
LM 628	1200	<3-2000	до 6	>3	0,1-0,45



- Регулювання часу затримки




Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 605	1200	<3-2000	до 6	2-4	0,1-0,45



- Регулювання:
освітленість, час затримки



Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 606	1200	<3-2000	2-12	1,8-2,5	0,1-0,45
LM 629	1200	<3-2000	2-12	1,8-2,5	0,1-0,45



- Меблевий датчик руху
- Регулювання:
освітленість, час затримки



Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 607	500	<10-2000	до 6	1,8-2,5	0,1-0,45
LM 637	500	<10-2000	до 6	1,8-2,5	0,1-0,45



- Регулювання:
освітленість, час затримки



Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 608	1200	<3-2000	12	1,8-2,5	0,1-0,45



- Регулювання:
освітленість, час затримки




Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 611	1200	<3-2000	12	1,5-3,5	0,1-0,45
LM 630	1200	<3-2000	12	1,5-3,5	0,1-0,45



- Регулювання:
освітленість, час затримки



Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 614	1200	<3-2000	12	2-4,5	0,1-0,45



- Регулювання:
освітленість, час затримки




Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 615	1200	<10-2000	12	2-4,5	0,1-0,45



- Регулювання:
освітленість, час затримки


Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 651	60	<3-2000	до 6	1-1,6	0,1-0,45
LM 631	60	<3-2000	до 6	1-1,6	0,1-0,45



- Регулювання часу затримки:
10сек. - 420сек.




Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 652	1200	<3-2000	12	1,8-2,5	0,1-0,45



- Регулювання часу затримки:
7сек. - 600сек.



Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 653	1200	<3-2000	2-8	2-4	0,1-0,45



- Врізний датчик руху
- Регулювання:
освітленість, час затримки



Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 686	1200	<3-2000	до 6	0,5-3,5	0,1-0,45



білий



- Частота (ВЧ): 5,8ГГц
- Регулювання: освітленість,
час затримки(10сек.-15хв.)

Кут охопл.
360°

110V
~
240V

IP 20

Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 609	1200	<3-2000	3-10	-	<0,01



білий



- Частота (ВЧ): 5,8ГГц
- Регулювання: освітленість,
час затримки(10сек.-15хв.)

Кут охопл.
360°

110V
~
240V

IP 20

Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 612	1200	<3-2000	3-10	-	<0,01



білий



- Частота (ВЧ): 5,8ГГц
- Регулювання: освітленість,
час затримки(10сек.-15хв.)

Кут охопл.
360°

110V
~
240V

IP 20

Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 613	2000	<3-2000	3-10	-	<0,01



білий



- Частота (ВЧ): 5,8ГГц
- Регулювання: освітленість,
час затримки(10сек.-15хв.)

Кут охопл.
360°

110V
~
240V

IP 34

Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 616	1200	<3-2000	3-15	-	<0,01



білий



- Частота (ВЧ): 5,8ГГц
- Регулювання: освітленість,
час затримки(10сек.-15хв.)

Кут охопл.
360°

110V
~
240V

IP 20

Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 617	1200	<3-2000	3-10	-	<0,01



білий



- Частота (ВЧ): 5,8ГГц
- Регулювання: освітленість,
час затримки(10сек.-15хв.)

Кут охопл.
360°

110V
~
240V

IP 20

Код товару	Навантаження, W	Освітленість, Lux	Відстань виявлення, м	Висота встановл., м	Спожив. потужність, W
LM 618	1200	<3-2000	3-10	-	<0,01

ФОТОЕЛЕМЕНТИ



білосиній




220V
~
240V

IP 65

Код товару	Сила струму, А	Освітленість, Lux	Робоча температура	Вологість
LM 625	6	<10-100	-20°- +40°C	<93



білий



220V
~
240V

IP 65

Код товару	Сила струму, А	Освітленість, Lux	Робоча температура	Вологість
LM 626	10	<5-15	-20°- +40°C	<93



білий



220V
~
240V

IP 65

Код товару	Сила струму, А	Освітленість, Lux	Робоча температура	Вологість
LM 627	15/25	<15	-20°- +40°C	<93

ДЗВІНКИ ДВЕРНІ



32 мелодії


IP 44

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 01	2 * 1,5V AA	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



база IP 20 кнопка IP 44 32 мелодії

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 10	1,5V AAA	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



база IP 20 кнопка IP 44 32 мелодії

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 11	1,5V AAA	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



база
IP 20
32 мелодії
кнопка
IP 44

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 12	1,5V AAA	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



база
IP 20
32 мелодії
кнопка
IP 44

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 13	1,5V AAA	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



база
IP 20
32 мелодії
кнопка
IP 44

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 14	1,5V AAA	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



база
IP 20
32 мелодії
кнопка
IP 44

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 15	1,5V AAA	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



32 мелодії
IP 20

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 24	2x1,5V AAA	23A 12V/DC	-20 ~ +50	100



32 мелодії
IP 20

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 25	2x1,5V AAA	23A 12V/DC	-20 ~ +50	100



32 мелодії
IP 20

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 26	2x1,5V AAA	23A 12V/DC	-20 ~ +50	100



32 мелодії
IP 20

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 27	2x1,5V AAA	23A 12V/DC	-20 ~ +50	100



база
IP 20
32 мелодії
кнопка
IP 44

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 04	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



база
IP 20
32 мелодії
кнопка
IP 44

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 05	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



база
IP 20
32 мелодії
кнопка
IP 44

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 06	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



база
IP 20
32 мелодії
кнопка
IP 44

Код товару	Живлення блоку дзвінка*	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 07	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100

* батарейки не входять до комплекту

** в комплекті

Все для освітлення сучасного дому



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 08	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 09	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 16	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 17	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 18	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 19	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100




Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 20	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 21	220-240V	1 * 12V 23A	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 22	200-240V	23A 12V/DC	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 23	200-240V	23A 12V/DC	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 28	200-240V	23A 12V/DC	-20 ~ +50	100



Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 29	200-240V	23A 12V/DC	-20 ~ +50	100

* батарейки не входять до комплекту

** в комплекті

Все для освітлення сучасного дому



Дзвінок дінг-донг

Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 30	200-240V	-	-20 ~ +50	-



Дзвінок дінг-донг

Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 31	200-240V	-	-20 ~ +50	-



Дзвінок дінг-донг

Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 32	200-240V	-	-20 ~ +50	-



Дзвінок дінг-донг

Код товару	Живлення блоку дзвінка	Живлення кнопки**	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 33	200-240V	-	-20 ~ +50	-



Дзвінок чаша

Код товару	Живлення блоку дзвінка	Діаметр, мм	Робоча темп-ра, °C	Дальність дії, м
LDB 34	200-240V	55	-20 ~ +50	-
LDB 35	200-240V	75	-20 ~ +50	-
LDB 36	200-240V	100	-20 ~ +50	-



ПУЛЬТИ ДЛЯ ЛЮСТР



Код товару	Кіль-ть каналів	Відстань	Опис
LMA 045	2x1000W	30м	Пульт для люстри

220V
~
240V



Код товару	Кіль-ть каналів	Відстань	Опис
LMA 047	2x1000W	30м	Пульт для світлодіодної люстри

220V
~
240V



Код товару	Кіль-ть каналів	Відстань	Опис
LMA 049	2x1000W	30м	Пульт для світлодіодної люстри

220V
~
240V



Код товару	Кіль-ть каналів	Відстань	Опис
LMA 050	2x1000W	30м	Пульт для світлодіодної люстри

220V
~
240V



Код товару	Кіль-ть каналів	Відстань	Опис
LMA 046	3x1000W	30м	Пульт для люстри

220V
~
240V



Код товару	Кіль-ть каналів	Відстань	Опис
LMA 051	3x1000W	30м	Пульт для люстри

220V
~
240V



Код товару	Кіль-ть каналів	Відстань	Опис
LMA 048	4x1000W	30м	Пульт для світлодіодної люстри

220V
~
240V

* батарейки не входять до комплекту

** в комплекті



- вимикач 1-й
- з LED підсвіткою



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1004	білий	LMR 1104	крем
LMR 1204	золото	LMR 1304	срібло
LMR 1404	вільха	LMR 1504	вишня



- вимикач 1-й



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1001	білий	LMR 1101	крем
LMR 1201	золото	LMR 1301	срібло
LMR 1401	вільха	LMR 1501	вишня



- вимикач 1-й
проміжний



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1030	білий	LMR 1130	крем



- вимикач 1-й
прохідний
- з LED підсвіткою



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1003	білий	LMR 1103	крем
LMR 1203	золото	LMR 1303	срібло
LMR 1403	вільха	LMR 1503	вишня



- вимикач 1-й
прохідний



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1002	білий	LMR 1102	крем
LMR 1202	золото	LMR 1302	срібло
LMR 1402	вільха	LMR 1502	вишня



- вимикач 2-й
прохідний
- з LED підсвіткою



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1007	білий	LMR 1107	крем
LMR 1207	золото	LMR 1307	срібло
LMR 1407	вільха	LMR 1507	вишня



- вимикач 2-й



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1005	білий	LMR 1105	крем
LMR 1205	золото	LMR 1305	срібло
LMR 1405	вільха	LMR 1505	вишня




- вимикач 2-й
прохідний



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1006	білий	LMR 1106	крем
LMR 1206	золото	LMR 1306	срібло
LMR 1406	вільха	LMR 1506	вишня



- вимикач 3-й



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1008	білий	LMR 1108	крем
LMR 1208	золото	LMR 1308	срібло
LMR 1408	вільха	LMR 1508	вишня



- кнопка дзвінка



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1010	білий	LMR 1110	крем
LMR 1210	золото	LMR 1310	срібло
LMR 1410	вільха	LMR 1510	вишня




- реостат 400W



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1014	білий	LMR 1114	крем



- реостат



Код товару	Потужність, W	Колір
LMR 1036	600	білий
LMR 1037	800	білий
LMR 1038	1000	білий



Керамічні розетки і рамки Сакура (внутрішні)



- керамічна розетка 1-а



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1015	білий	LMR 1115	крем



- керамічна розетка 1-а
- з заземленням



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1016	білий	LMR 1116	крем




- керамічна розетка 2-а



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1017	білий	LMR 1117	крем



- керамічна розетка 2-а
- з заземленням



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1018	білий	LMR 1118	крем



- керамічна розетка 1-а
- з заземленням
- кришка з фіксатором



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1019	білий	LMR 1119	крем



- гніздо 8P8C комп'ютерне



Код товару	Колір
LMR 1009	білий



- рамка 2-а вертикальна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1032	білий	LMR 1132	крем



- рамка 2-а горизонтальна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1011	білий	LMR 1111	крем
LMR 1211	золото	LMR 1311	срібло
LMR 1411	вільха	LMR 1511	вишня



- рамка 3-а вертикальна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1033	білий	LMR 1133	крем



- рамка 3-а горизонтальна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1012	білий	LMR 1112	крем
LMR 1212	золото	LMR 1312	срібло
LMR 1412	вільха	LMR 1512	вишня



- рамка 4-а вертикальна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1034	білий	LMR 1134	крем



- рамка 4-а горизонтальна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1013	білий	LMR 1113	крем
LMR 1213	золото	LMR 1313	срібло
LMR 1413	вільха	LMR 1513	вишня



Все для освітлення сучасного дому



- рамка 5-а
вертикальна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1035	білий	LMR 1135	крем




- рамка 5-а
горизонтальна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1031	білий	LMR 1131	крем
LMR 1230	золото	LMR 1330	срібло
LMR 1430	вільха	LMR 1530	вишня




- розетка 1-а



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1020	білий	LMR 1120	крем
LMR 1220	золото	LMR 1320	срібло
LMR 1420	вільха	LMR 1520	вишня



- розетка 1-а
- з заземленням



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1021	білий	LMR 1121	крем
LMR 1221	золото	LMR 1321	срібло
LMR 1421	вільха	LMR 1521	вишня



- розетка 2-а



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1022	білий	LMR 1122	крем
LMR 1222	золото	LMR 1322	срібло
LMR 1422	вільха	LMR 1522	вишня



- розетка 2-а
- з заземленням



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1023	білий	LMR 1123	крем
LMR 1223	золото	LMR 1323	срібло
LMR 1423	вільха	LMR 1523	вишня



- розетка 1-а
- з заземленням
- кришка з фіксатором



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1027	білий	LMR 1127	крем
LMR 1227	золото	LMR 1327	срібло
LMR 1427	вільха	LMR 1527	вишня



- розетка 1-а
комп'ютерна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1028	білий	LMR 1128	крем
LMR 1228	золото	LMR 1328	срібло
LMR 1428	вільха	LMR 1528	вишня



- розетка 2-а
комп'ютерна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1029	білий	LMR 1129	крем
LMR 1229	золото	LMR 1329	срібло
LMR 1429	вільха	LMR 1529	вишня



- розетка 1-а
телефонна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1025	білий	LMR 1125	крем
LMR 1225	золото	LMR 1325	срібло
LMR 1425	вільха	LMR 1525	вишня



- розетка 2-а
телефонна



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1026	білий	LMR 1126	крем
LMR 1226	золото	LMR 1326	срібло
LMR 1426	вільха	LMR 1526	вишня



- розетка ТВ



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1024	білий	LMR 1124	крем
LMR 1224	золото	LMR 1324	срібло
LMR 1424	вільха	LMR 1524	вишня

Вимикачі і розетки Магнолія (накладні)



63



- розетка 1-а
- з заземленням
- 2 USB гнізда



Код товару	Колір	Код товару	Колір
LMR 1039	білий	LMR 1136	крем
LMR 1231	золото	LMR 1331	срібло
LMR 1431	вільха	LMR 1531	вишня

СЕРІЯ МАГНОЛІЯ



- вимикач 1-й
- з LED підсвіткою



Код товару	Колір
LMR 2009	білий
LMR 2109	ольха
LMR 2209	вишня



- вимикач 1-й



Код товару	Колір
LMR 2001	білий
LMR 2101	ольха
LMR 2201	вишня



- вимикач 2-й
- з LED підсвіткою



Код товару	Колір
LMR 2010	білий
LMR 2110	ольха
LMR 2210	вишня



- вимикач 2-й



Код товару	Колір
LMR 2002	білий
LMR 2102	ольха
LMR 2202	вишня



- розетка 1-а



Код товару	Колір
LMR 2003	білий
LMR 2103	ольха
LMR 2203	вишня



- розетка 1-а
- з заземленням
- з кришкою



Код товару	Колір
LMR 2005	білий



- розетка 1-а
- з заземленням



Код товару	Колір
LMR 2004	білий
LMR 2104	ольха
LMR 2204	вишня




- розетка 2-а



Код товару	Колір
LMR 2006	білий
LMR 2106	ольха
LMR 2206	вишня



- розетка 2-а
- з заземленням
- з кришкою



Код товару	Колір
LMR 2008	білий



- розетка 2-а
- з заземленням



Код товару	Колір
LMR 2007	білий

ВИМИКАЧІ НОТА (НАКЛАДНІ)



- вимикач 1-й
- з LED підсвіткою



Код товару	Колір
LMR 2309	білий



Все для освітлення сучасного дому

Вимикачі і розетки НОТА (накладні), розподільчі коробки



Код товару	Колір
LMR 2301	білий



Код товару	Колір
LMR 2311	білий



Код товару	Колір
LMR 2310	білий



Код товару	Колір
LMR 2302	білий



Код товару	Колір
LMR 2312	білий



Код товару	Колір
LMR 2303	білий



Код товару	Колір
LMR 2304	білий



Код товару	Колір
LMR 2306	білий



Код товару	Колір
LMR 2307	білий



РОЗПОДІЛЬЧІ КОРОБКИ



Код товару	Опис	Кількість виводів
LMA 202	Розподільча коробка 75 * 45	4
LMA 201	Розподільча коробка 80 * 50	4
LMA 207	Розподільча коробка 75 * 45	4
LMA 206	Розподільча коробка 80 * 50	4



Код товару	Опис	Кількість виводів
LMA 200	Розподільча коробка 85 * 85 * 50	7
LMA 205	Розподільча коробка 85 * 85 * 50	7



Код товару	Опис	Кількість виводів
LMA 204	Розподільча коробка 100 * 100 * 70	7
LMA 203	Розподільча коробка 150 * 110 * 70	10
LMA 208	Розподільча коробка 150 * 150 * 70	8
LMA 209	Розподільча коробка 200 * 100 * 70	8

Розподільчі коробки, стартери, кнопки, перемикачі, тумблери



3 резиновими заглушками

3 резиновими заглушками

Код товару	Опис	Кількість виводів
LMA 215	Розподільна коробка 100 * 100 * 70	7
LMA 216	Розподільна коробка 150 * 110 * 70	10
LMA 217	Розподільна коробка 150 * 150 * 70	8
LMA 218	Розподільна коробка 200 * 100 * 70	8
LMA 219	Розподільна коробка 200 * 155 * 80	10

Код товару	Опис	Кількість виводів
LMA 210	Розподільна коробка 200 * 100 * 70	10
LMA 211	Розподільна коробка 200 * 200 * 80	12
LMA 212	Розподільна коробка 255 * 200 * 80	12
LMA 213	Розподільна коробка 300 * 250 * 120	12


Код товару	Опис	Кількість виводів
LMA 214	Розподільна коробка 400 * 350 * 120	16
LMA 220	Розподільна коробка 200 * 200 * 80	12
LMA 221	Розподільна коробка 255 * 200 * 80	12

СТАРТЕРИ


КНОПКИ, ПЕРЕМИКАЧІ



Код товару	Напруга	Потужність ламп
Стартер S2	220-230V	4-22W
Стартер S10	220-230V	4-65W




Код товару	Колір	Опис
LSW 01	жовтий, синій, зелений, червоний	Перемикач вузький 3Pin ON-OFF




Код товару	Колір	Опис
LSW 02	жовтий, синій, зелений, червоний	Перемикач великий 4Pin ON-OFF



Код товару	Колір	Опис
LSW 03	білий пластик	Перемикач великий 4Pin + гвинти ON-OFF



Код товару	Колір	Опис
LSW 04	жовтий, зелений, синій, червоний, синьо-жовтий, червоно-зелений	Перемикач двійний 6Pin ON-OFF




Код товару	Колір	Опис
LSW 05	червоний	Перемикач малий 3Pin ON-OFF



Код товару	Колір	Опис
LSW 06	червоний, чорний	Перемикач круглий 2Pin ON-OFF




Код товару	Колір	Опис
LSW 07	жовтий, синій, зелений, червоний	Перемикач круглий 3Pin ON-OFF



Код товару	Колір	Опис
LSW 08	чорний	Перемикач малий 2Pin ON-OFF




PBS-17A



Код товару	Колір	Опис
LSW 09	чорний	Кнопка нажимна для лампи ON-OFF



PBS-18




Код товару	Колір	Опис
LSW 10	білий	Кнопка нажимна для лампи ON-OFF



з LED підсвіткою



DS-225 / DS-226




Код товару	Колір	Опис
LSW 11	жовтий, синій, зелений, чорний, червоний	Кнопка квадрат без фіксації OFF-(ON)
LSW 12	жовтий, синій, зелений, чорний, червоний	Кнопка квадрат з фіксацією OFF-(ON)



з LED підсвіткою




R16-503AD



Код товару	Колір	Опис
LSW 13	жовтий, синій, зелений, чорний, червоний	Кнопка кругла з фіксацією ON-OFF




DS-212 / DS-212C



Код товару	Колір	Опис
LSW 14	білий, зелений	Кнопка кругла, метал, без фіксації OFF-(ON)
LSW 15	чорний, червоний	Кнопка кругла, метал, без фіксації OFF-(ON)




KCD1-103-2 / KCD1-123-2



Код товару	Колір	Опис
LSW 16	чорний	Перемикач малий 3Pin 3 положення з фіксацією ON-OFF-ON
LSW 17	чорний	Перемикач малий 3Pin 3 положення без фіксації (ON)-OFF-(ON)




KCD3-103 / KCD3-123-4



Код товару	Колір	Опис
LSW 18	чорний	Перемикач вузький 3Pin 3 положення з фіксацією ON-OFF-ON
LSW 19	чорний	Перемикач вузький 3Pin 3 положення без фіксації (ON)-OFF-(ON)




KCD2-203 / KCD2-223



Код товару	Колір	Опис
LSW 20	чорний	Перемикач великий 3Pin 3 положення з фіксацією ON-OFF-ON
LSW 21	чорний	Перемикач великий 3Pin 3 положення без фіксації (ON)-OFF-(ON)




KN3 C-102 / KN3 C-103 / KN3 C-123



Код товару	Колір	Опис
LSW 22	бордовий	Тумблер 3Pin + гвинти 2 положення ON-ON
LSW 23	бордовий	Тумблер 3Pin + гвинти 3 положення з фіксацією ON-OFF-ON
LSW 24	бордовий	Тумблер 3Pin + гвинти 3 положення без фіксації (ON)-OFF-(ON)




KN3 C-202 / KN3 C-203



Код товару	Колір	Опис
LSW 25	бордовий	Тумблер бріп + гвинти 2 положення ON-ON
LSW 26	бордовий	Тумблер бріп + гвинти 3 положення з фіксацією ON-OFF-ON




MTS-102 / MTS-103



Код товару	Колір	Опис
LSW 27	синій	Тумблер 3Pin малий 2 положення ON-ON
LSW 28	синій	Тумблер 3Pin малий 3 положення з фіксацією ON-OFF-ON



MTS-202 / MTS-203



Код товару	Колір	Опис
LSW 29	синій	Тумблер бріп малий 2 положення ON-ON
LSW 30	синій	Тумблер бріп малий 3 положення з фіксацією ON-OFF-ON



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 101	E27	білий	пластик	різьбовий, кільце, провід 15см
LM 102	E14	білий	пластик	різьбовий, кільце, провід 15см



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 104	E14	білий	кераміка	для люстри, без проводів
LM 123	E27	білий	кераміка	для люстри, без проводів



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 105	E27	білий	пластик	різьбовий, кільце
LM 106	E14	білий	пластик	різьбовий, кільце



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 107	E27	білий	пластик	для люстри
LM 108	E14	білий	пластик	для люстри



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 131	E14	чорний	бакеліт	без проводів



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 132	E14	чорний	бакеліт	різьбовий, кільце



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 136	E14	чорний	бакеліт	без проводів (2A, 250V)



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 137	E14	чорний	бакеліт	різьбовий, кільце (4A, 250V)



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 113	E27	білий	кераміка	для люстри, з планкою



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LMA 020	E27	білий	пластик	різьбовий, кільце, провід 25см



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 126	E27	білий	кераміка	провід 50см



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 127	E27	чорний	бакеліт	фланцевий, без проводів



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 128	E27	чорний	бакеліт	косий, на стіну без проводів



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 129	E27	чорний	бакеліт	прямий, на стіну без проводів



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 130	E27	чорний	бакеліт	різьбовий, кільце, без проводів




Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 138	E27	чорний	бакеліт	фланцевий




Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 139	E27	чорний	бакеліт	різьбовий, кільце



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LMA 001	E27	чорний	пластик	патрон "шахрай" для ламп, штепсельні гнізда, макс. потужність 100W



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 133	E40	білий	кераміка	без проводів




Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 100	G4	білий	кераміка	для люстри, провід 50см




Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 110	G5.3	білий	кераміка	під галогенку, провід 10см



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 112	G9	білий	кераміка	різьбовий, кільце, провід 15см



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LM 109	GU10	білий	кераміка	різьбовий, кільце, провід 15см




Код товару	Колір	Матеріал	Опис
LM 124	білий	метал	кронштейн для T8 ламп
LM 125	-	пластик	патрон для T8 ламп



Код товару	Цоколь	Патрон	Матеріал	Опис
LM 114	E27	GU10	кераміка	перехідник з E27 в GU10



Код товару	Цоколь	Патрон	Матеріал	Опис
LM 115	E27	E14	пластик	перехідник з E27 в E14



Код товару	Цоколь	Патрон	Матеріал	Опис
LM 116	E27	G9	кераміка	перехідник з E27 в G9



Код товару	Цоколь	Патрон	Матеріал	Опис
LM 117	E14	GU10	кераміка	перехідник з E14 в GU10



Код товару	Цоколь	Патрон	Матеріал	Опис
LM 118	E14	G5.3	кераміка	перехідник з E14 в G5.3



Код товару	Цоколь	Патрон	Матеріал	Опис
LM 119	E14	G9	кераміка	перехідник з E14 в G9



Код товару	Цоколь	Патрон	Матеріал	Опис
LM 120	E40	E27	пластик	перехідник з E40 в E27



Код товару	Цоколь	Патрон	Матеріал	Опис
LM 121	E14	E27	пластик	перехідник з E14 в E27



Код товару	Цоколь	Патрон	Матеріал	Опис
LM 122	E27	2 x E27	пластик	перехідник з E27 в 2x E27



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LMA 257	E27	білий	пластик	перехідник з E27 в 3x E27



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LMA 258	E27	білий	пластик	перехідник з E27 в 4x E27



Код товару	Патрон	Колір	Матеріал	Опис
LMA 035	E27	білий	пластик	Патрон з вилкою і кнопкою



Подовжувачі патронів, модулі на DIN рейку



Код товару	Цоколь	Довжина, см	Матеріал	Опис
LMA 751-10	E27	10	пластик	вилка + кнопка + патрон E27
LMA 751-20	E27	20	пластик	
LMA 751-30	E27	30	пластик	
LMA 751-50	E27	50	пластик	



Код товару	Цоколь	Довжина, см	Матеріал	Опис
LMA 752-10	E27	10	пластик	подовжувач патрона E27
LMA 752-20	E27	20	пластик	
LMA 752-30	E27	30	пластик	
LMA 752-50	E27	50	пластик	



Код товару	Цоколь	Довжина, см	Матеріал	Опис
LMA 253-10	E27	10	пластик	подовжувач патрона E27 на 2 x E27
LMA 253-20	E27	20	пластик	
LMA 253-30	E27	30	пластик	
LMA 253-40	E27	40	пластик	
LMA 253-50	E27	50	пластик	



Код товару	Цоколь	Довжина, см	Матеріал	Опис
LMA 254-10	E27	10	пластик	подовжувач патрона E27 з прищепкою
LMA 254-20	E27	20	пластик	
LMA 254-30	E27	30	пластик	
LMA 254-40	E27	40	пластик	
LMA 254-50	E27	50	пластик	



Код товару	Цоколь	Довж., см	Матеріал	Опис
LMA255	E27	9	пластик	подовжувач патрона E27



Код товару	Цоколь	Довж., см	Матеріал	Опис
LMA 256	E27	9	пластик	подовжувач патрона E27 з вилкою

МОДУЛІ НА DIN РЕЙКУ



Код товару	Номинал. струм, А	Монтаж	Ширина модуля, мм
LM 688	16	на DIN рейку	44,5 (3р)



Код товару	Номинал. струм, А	Монтаж	Ширина модуля, мм
LM 689	16	на DIN рейку	18 (1р)



- Тип таймера: добовий
- Керування: механічний
- Монтаж: на DIN рейку
- Тип батарей: літисва

Код товару	Номинал. струм, А	Мінімал. встановл. час	Погріш. ність, на добу	Програм в день	Ширина модуля, мм
LM 690	16	30 хв.	5сек.	48	52,5 (4р)



- Тип таймера: добовий
- Керування: електромеханічний
- Монтаж: на DIN рейку
- Тип батарей: літисва



Код товару	Номинал. струм, А	Мінімал. встановл. час	Погріш. ність, на добу	Програм в день	Ширина модуля, мм
LM 691	16	15 хв.	3сек.	96	18 (1р)



- Тип таймера: тижневий
- Керування: електронний
- Монтаж: на DIN рейку

Код товару	Номинал. струм, А	Мінімал. встановл. час	Погріш. ність, на добу	Програм в день	Ширина модуля, мм
LM 692	16	0,5хв.	2сек.	8	36 (3р)



- Тип таймера: тижневий
- Керування: електронний
- Монтаж: на DIN рейку

Код товару	Макс. навантаж.	Мінімал. встановл. час	Погріш. ність, на добу	Програм в день	Ширина модуля, мм
LM 693	3600W/16A	1хв.	2сек.	8	36 (3р)

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ



- Тип таймера: добовий
- Керування: механічний
- Монтаж: на DIN рейку



Код товару	Макс. навантаж.	Мінімал. встановл. час	Погріш. ність, на добу	Програм в день	Ширина модуля, мм
LM 694	3600W/16A	15хв.	2сек.	48	18 (1р)



Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LCB 45	1	6, 10, 16	4,5kA	C	18
	1	20, 25, 32	4,5kA	C	18
	1	40, 50, 63	4,5kA	C	18



Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LCB 45	2	6, 10, 16	4,5kA	C	36
	2	20, 25, 32	4,5kA	C	36
	2	40, 50, 63	4,5kA	C	36



Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LCB 45	3	10, 16	4,5kA	C	54
	3	20, 25, 32	4,5kA	C	54
	3	40, 50, 63	4,5kA	C	54



Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LCB 60	1	10, 16	6,0kA	C	18
	1	20, 25, 32	6,0kA	C	18
	1	40, 50, 63	6,0kA	C	18



Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LCB 60	2	6, 10, 16	6,0kA	C	36
	2	20, 25, 32	6,0kA	C	36
	2	40, 50, 63	6,0kA	C	36



Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LCB 60	3	10, 16	6,0kA	C	54
	3	20, 25, 32	6,0kA	C	54
	3	40, 50, 63	6,0kA	C	54



Диференційне реле (ПЗВ)

Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Номінал. струм витоку	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LRC 60	2	25	30mA	6,0kA	AC	36
	2	40	30mA	6,0kA	AC	36
	2	63	30mA	6,0kA	AC	36



Диференційне реле (ПЗВ)

Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Номінал. струм витоку	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LRC 60	4	25	30mA	6,0kA	AC	72
	4	40	30mA	6,0kA	AC	72
	4	63	30mA	6,0kA	AC	72



Диференційний автоматичний вимикач

Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Номінал. струм витоку	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LBO 45	1+n	16, 20	30mA	4,5kA	AC	36
	1+n	25, 32	30mA	4,5kA	AC	36
	1+n	40	30mA	4,5kA	AC	36




Диференційний автоматичний вимикач

Код товару	К-ть полюсів	Номінал. струм, А	Номінал. струм витоку	Відключаюча здатність	Тип	Ширина модуля, мм
LBO 60	1+n	16, 20	30mA	6,0kA	AC	36
	1+n	25, 32	30mA	6,0kA	AC	36
	1+n	40	30mA	6,0kA	AC	36



білий



ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 104	2-4	внутрішній	140	135	72



білий

з LED індикатором




ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 115	2-4	накладний	138	115	65
LMA 116	2-4	внутрішній	150	125	64



білий



ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 107	4	накладний	195	110	90
LMA 100	4	внутрішній	135	130	70



білий




ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 105	4-6	внутрішній	175	165	75



білий

з LED індикатором




ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 117	5-8	накладний	180	155	68
LMA 118	5-8	внутрішній	195	170	63



білий




ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 108	6	накладний	195	145	95
LMA 101	6	внутрішній	160	120	73



білий




ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 106	7-9	внутрішній	230	165	73



білий




ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 109	8	накладний	205	185	77
LMA 102	8	внутрішній	205	152	70



білий




ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 110	10	накладний	220	145	90



білий

з LED індикатором




ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 119	9-12	накладний	250	155	66
LMA 120	9-12	внутрішній	265	170	63



білий




ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 111	12	накладний	255	170	90
LMA 103	12	внутрішній	285	190	75



білий



ABS

Код товару	Кіль-ть автоматів	Спосіб монтажу	Розміри, мм		
			L	K	H
LMA 112	16	накладний	330	175	95



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2000	16A	3	Вилка переносна з заземленням
LM 2001	32A	3	
LM 2004	16A	3	
LM 2005	32A	3	



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2002	16A	4	Вилка переносна з заземленням
LM 2003	32A	4	
LM 2006	32A	4	
LM 2007	32A	4	



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2030	16A	3	Вилка стаціонарна з заземленням
LM 2031	32A	3	
LM 2022	16A	3	Гніздо врізне з заземленням
LM 2023	32A	3	



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2032	16A	4	Вилка стаціонарна з заземленням
LM 2033	32A	4	
LM 2008	16A	4	Гніздо врізне з заземленням
LM 2009	32A	4	



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2010	16A	3	Гніздо стаціонарне з заземленням
LM 2011	32A	3	
LM 2026	16A	3	
LM 2027	32A	3	



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2012	16A	4	Гніздо стаціонарне з заземленням
LM 2013	32A	4	
LM 2028	16A	4	
LM 2029	32A	4	



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2014	16A	3	Гніздо переносне з заземленням
LM 2015	32A	3	
LM 2018	16A	3	
LM 2019	32A	3	



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2016	16A	4	Гніздо переносне з заземленням
LM 2017	32A	4	
LM 2020	16A	4	
LM 2021	32A	4	



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2024	16A	4	Гніздо переносне з заземленням
LM 2025	32A	4	



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2034	16A	5	Вилка переносна з заземленням



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2035	16A	5	Гніздо стаціонарне з заземленням



Код товару	Макс. навантаж.	К-сть полюсів	Опис
LM 2036	16A	5	Гніздо переносне з заземленням



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 054	16A	каучук	Вилка пряма з заземленням



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 056	16A	каучук	Вилка пряма з заземленням



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 058	16A	каучук	Вилка мала з заземленням



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 077	16A	каучук	Вилка кутова з заземленням



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 093	16A	каучук	Вилка з рукою, заземлення



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 094	16A	каучук	Вилка кутова з заземленням



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 053	16A	каучук	Гніздо пряме з кришкою з заземленням



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 055	16A	каучук	Гніздо пряме з заземленням



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 057	16A	каучук	Гніздо мале з заземленням



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 059	16A	каучук	Колодка на 1 гніздо з заземл.



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 061	16A	каучук	Колодка на 2 гнізда з заземл.



220V
~
250V

IP 44

Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 062	16A	каучук	Колодка на 3 гнізда з заземл.



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 002	16A	ABS	Європейська вилка з заземленням, червона кнопка



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 027	16A	ABS	Вилка кутова з заземленням



UPS



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 029	16A	ABS	Вилка UPS кутова з заземленням



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 004	16A	ABS	Європейська вилка з заземленням і з вушком




Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 030	16A	ABS	Європейська вилка з заземленням і з вушком



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 005	16A	ABS	Європейська вилка з ручкою і з заземленням, синя вставка



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 087	16A	ABS	Європейська вилка з вушком і з заземленням




Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 008	10-16A	ABS	Вилка пряма з заземленням



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 021	16A	ABS	Європейська вилка пряма з заземленням



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 028	6A	ABS	Вилка пряма без заземлення
LMA 063	10A	ABS	Вилка пряма без заземлення



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 052	6A	резина	Вилка плоска біла
LMA 088	6A	ABS	Вилка плоска чорна, біла



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 022	16A	ABS	Європейське гніздо з заземленням


ДЛЯ ЕЛЕКТРОПЛИТИ



220V
~
250V



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис	Колір
LMA 314	-	бакеліт	Вилка з заземл. для електроплити, однофазна	білий



220V
~
250V



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис	Колір
LMA 316	-	бакеліт	Вилка і гніздо з заземл. для електроплити, однофазна	чорний



220V
~
250V



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис	Колір
LMA 317	-	бакеліт	Вилка і гніздо з заземл. для електроплити, двохфазна	чорний



220V
~
250V



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис	Колір
LMA 313	-	бакеліт	Гніздо накладне з заземл. для електроплити, однофазне	білий



220V
~
250V



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис	Колір
LMA 315	-	бакеліт	Гніздо з заземл. для електроплити, однофазне	білий

ПЕРЕХІДНИКИ-АДАПТЕРИ



220V
~
250V



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 015	6A	ABS	Перехідник "Евро" білий



220V
~
250V



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 034	6A	ABS	Перехідник - адаптер англійський білий



220V
~
250V



Код товару	Колір	Матеріал	Опис
LMA 036	білий	пластик	Перехідник - адаптер з індикатором



220V
~
250V



Код товару	Колір	Матеріал	Опис
LMA 037	білий	пластик	Перехідник - адаптер



220V
~
250V




Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 079	16A	пластик	Перехідник - адаптер англійський



220V
~
250V



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 078	10A	пластик	Перехідник - адаптер американський



220V
~
250V



Код товару	Колір	Матеріал	Опис
LMA 322	білий	пластик	Перехідник - адаптер з індикатором



Код товару	Колір	Матеріал	Опис
LMA 323	білий	пластик	Перехідник - адаптер з індикатором



Код товару	Колір	Матеріал	Опис
LMA 324	білий	пластик	Перехідник - адаптер з індикатором, 2USB гнізда



Код товару	Колір	Матеріал	Опис
LMA 330	білий	пластик	Перехідник - адаптер 2USB 5V/2.1A

ДВІЙНИКИ, ТРІЙНИКИ



Код товару	Колір	Матеріал	Опис
LMA 332	білий	пластик	Перехідник - адаптер з індикатором



Код товару	Макс. навант.	Матеріал	Опис
LMA 010	10A	ABS	Європейський адаптер, 2 гнізда, латунні контакти, без заземлення
LMA 023	10A	ABS	Європейський адаптер, 2 гнізда, латунні контакти, з заземленням



Код товару	Макс. навант.	Матеріал	Опис
LMA 038	10A	PE	Європейський адаптер, 3 гнізда, без заземлення



Код товару	Макс. навант.	Матеріал	Опис
LMA 007	10A	PE	Європейський адаптер, 5 гнізда, латунні контакти, без заземлення



Код товару	Макс. навант.	Матеріал	Опис
LMA 011	10A	ABS	Європейський адаптер, 3 гнізда, латунні контакти, без заземлення
LMA 024	10A	ABS	Європейський адаптер, 3 гнізда, латунні контакти, з заземленням




Код товару	Макс. навант.	Матеріал	Опис
LMA 025	10A	ABS	Європейський адаптер, 3 гнізда, латунні контакти, без заземлення

ЗОНДИ



Код товару	Макс. навант.	Матеріал	Опис
LMA 026	10A	ABS	Європейський адаптер, 3 гнізда, латунні контакти, з заз., сходинок



Зонд для протягування кабелю в трубах

Код товару	Діаметр, довжина,	Колір	Код товару	Діаметр, довжина,	Колір
LMK 200	3мм, 5м	білий	LMK 205	3мм, 30м	білий
LMK 201	3мм, 10м	білий	LMK 206	4мм, 5м	чорний
LMK 202	3мм, 15м	білий	LMK 207	4мм, 10м	чорний
LMK 203	3мм, 20м	білий	LMK 208	4мм, 15м	чорний
LMK 204	3мм, 25м	білий	LMK 209	4мм, 20м	чорний



Зонд для протягування кабелю в трубах

Код товару	Діаметр, довжина,	Колір	Код товару	Діаметр, довжина,	Колір
LMK 210	3мм, 5м	оранж.	LMK 212	3мм, 15м	оранж.
LMK 211	3мм, 10м	оранж.	LMK 213	3мм, 20м	оранж.

КОЛОДКИ ЕЛЕКТРИЧНІ



Код товару	Макс. навант.	Макс. потужн.	К-ть гнізд	Опис
LMK 001	16A	1200W	2	без заземлення



Код товару	Макс. навант.	Макс. потужн.	К-ть гнізд	Опис
LMK 002	16A	1200W	2	з заземленням



Код товару	Макс. навант.	Макс. потужн.	К-ть гнізд	Опис
LMK 003	16A	1200W	3	без заземлення



Код товару	Макс. навант.	Макс. потужн.	К-ть гнізд	Опис
LMK 004	16A	1200W	3	з заземленням
LMK 005	16A	1200W	3	з заземленням і з кнопкою



Код товару	Макс. навант.	Макс. потужн.	К-ть гнізд	Опис
LMK 006	16A	1200W	4	без заземлення



Код товару	Макс. навант.	Макс. потужн.	К-ть гнізд	Опис
LMK 007	16A	1200W	4	з заземленням
LMK 010	16A	1200W	4	з заземленням і з кнопкою



Код товару	Макс. навант.	Макс. потужн.	К-ть гнізд	Опис
LMK 008	16A	1200W	5	без заземлення



Код товару	Макс. навант.	Макс. потужн.	К-ть гнізд	Опис
LMK 009	16A	1200W	5	з заземленням



Код товару	Макс. навант.	Макс. потужн.	К-ть гнізд	Опис
LMK 011	16A	1200W	5	з заземленням і з кнопкою

ГІРЛЯНДИ ДЛЯ LED ЛАМП




Код товару	К-ть патронів	Патрон	Довжина провода, м	Опис
LMA 502*	15	E27	10	Гірлянда для LED ламп + вилка (IP44)
LMA 501*	20	E27	10	Гірлянда для LED ламп + вилка (IP44)



Код товару	К-ть патронів	Патрон	Довжина провода, м	Опис
LMA 504*	15	E27	10	Гірлянда для LED ламп + вилка (IP44)
LMA 503*	20	E27	10	Гірлянда для LED ламп + вилка (IP44)

* лампочки в комплект не входят

DIN-РЕЙКА



Код товару	Довжина, мм	Опис	Матеріал
LMA 018	1000	Планка під автоматичні вимикачі (DIN рейка)	оцинкована сталь



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 061	10A	20	3x0,75	1	Подовжувач з заземленням
LMK 062	10A	30	3x0,75	1	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 063	10A	20	2x0,75	1	Подовжувач без заземленням
LMK 064	10A	30	2x0,75	1	
LMK 065	10A	50	2x0,75	1	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 067	16A	20	3x1	1	Подовжувач з заземленням
LMK 068	16A	30	3x1	1	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 069	16A	20	3x1	1	Подовжувач з заземленням
LMK 070	16A	30	3x1	1	
LMK 071	16A	50	3x1	1	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 030	10A	2	0,75	2	без заземлення
LMK 036	10A	3	0,75	2	
LMK 037	10A	5	0,75	2	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 031	10A	2	0,75	2	з заземленням
LMK 038	10A	3	0,75	2	
LMK 039	10A	5	0,75	2	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 032	10A	2	0,75	3	без заземлення
LMK 040	10A	3	0,75	3	
LMK 041	10A	5	0,75	3	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 033	10A	2	0,75	3	з заземленням
LMK 042	10A	3	0,75	3	
LMK 043	10A	5	0,75	3	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 034	10A	2	0,75	3	з заземленням і з кнопкою
LMK 044	10A	3	0,75	3	
LMK 045	10A	5	0,75	3	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 048	10A	3	0,75	4	без заземлення
LMK 049	10A	5	0,75	4	



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 046	10A	3	0,75	4	з заземленням
LMK 047	10A	5	0,75	4	




Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 053	-	20	1,5	4	Подовжувач на котушці, з заземленням
LMK 057	-	25	1,5	4	

Подовжувачі, навісні вимикачі



Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	К-ть гнізд	Опис
LMK 054	-	30	1,5	4	Подовжувач на котушці, з заземленням
LMK 055	-	40	1,5	4	
LMK 056	-	50	1,5	4	




- Колір: білий
- Матеріал корпусу: PP вогнестійкий

Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	Опис
LMK 050	2000W	1,8	0,75	подовжувач на 6 гнізд, з заземленням і вимикачем, з захистом від перевантаження, Вт / Варистор
LMK 051	2000W	3	0,75	
LMK 052	2000W	5	0,75	



- Колір: світло-коричневий
- Матеріал контактів: мідь
- Матеріал проводу: Cu, ПВХ покриття
- Матеріал корпусу: PP вогнестійкий

Код товару	Макс. навант.	Довжина проводу, м	Січення, мм²	Опис
LMA 058	6A/1200W	1,5	0,75	подовжувач на 5 гнізд, з заземленням і вимикачем, з захистом від перевантаження, Вт / Варистор
LMA 059	6A/1200W	3	0,75	
LMA 060	6A/1200W	5	0,75	



Код товару	Опис
LMK 067	Рамка для намотування дроту подовжувача, пластик



Код товару	Опис
LMK 072	Котушка під 20-30м кабелю з розетками 4 шт
LMK 073	Котушка під 30-40м кабелю з розетками 4 шт

НАВІСНІ ВИМИКАЧІ



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 009	6A	ABS	Навісний вимикач



Код товару	Макс. навантаж.	Матеріал	Опис
LMA 031	3A	ABS	Вимикач навісний з ланцюжком 25см
LMA 032	3A	ABS	Вимикач новий навісний з ланцюжком 25см
LMA 033	3A	ABS	Вимикач навісний з ланцюжком 25см + провід 10см



Код товару	Вх. напруга	Макс. навант. провід	Вх. провід	Опис
LMA 325	230V/2,5A	200W	1,5м	Кабель з плоскою вилогою і реостатом



Код товару	Вх. напруга	Вх. провід	Вих. провід	Опис
LMA 017	230V/2,5A	1,44м	0,46м 2*0,4мм²	Кабель з плоскою вилогою і вимикачем (304)



Код товару	Довжина	Колір	Опис
LMA 098	1,9м	чорний	Кабель з вилогою і вимикачем
LMA 099	1,9м	білий	Кабель з вилогою і вимикачем



Код товару	Колір	Опис
LMA 095	білий, чорний, прозорий	Кнопка кругла



Код товару	Колір	Опис
LMA 318	слонова кістка	Кнопка дзвінка овальна
LMA 331	білий	Кнопка дзвінка овальна

ГАРАЖНІ ПЕРЕНОСКИ



Код товару	Потужність, W	Світловий потік	Довжина проводу, м	Опис
LMA 080	4	440Lm	5	Світлодіодна гаражна переноска



E27




Код товару	Матеріал	Довжина проводу, м	Опис
LMA 081	ABS, метал	5	Гаражна переноска з вимикачем
LMA 082		10	
LMA 083		15	
LMA 084		20	



Код товару	Потужність, W	Світловий потік	Довжина проводу, м	Опис
LMA 312	7	600Lm	10	Світлодіодна гаражна переноска



Код товару	Макс. потужність	Довжина проводу, м	Опис
LMA 319	150W	5	Гаражна переноска з вимикачем
LMA 320	150W	10	Гаражна переноска з вимикачем



Код товару	Макс. потужність	Довжина проводу, м	Опис
LMA 326	150W	10	Гаражна переноска

КЛЕМИ З'ЄДНУВАЛЬНІ




Код товару	Опис
LMA 300	Сполучна клема 2-контактна 32A / 400V
LMA 301	Сполучна клема 3-контактна 32A / 400V
LMA 302	Сполучна клема 5-контактна 32A / 400V



Код товару	Опис
LMA 303	Сполучна клема 2-контактна




Код товару	Опис
LMA 304	Сполучна клема 3-контактна
LMA 305	Сполучна клема 3-контактна



Код товару	Опис
LMA 306	Сполучна клема 4-контактна



Код товару	Опис
LMA 307	Сполучна клема 3-контактна, для моножил
LMA 308	Сполучна клема 5-контактна, для моножил




Код товару	Опис
LMA 309	Сполучна клема 2-контактна 94V-0
LMA 310	Сполучна клема 3-контактна 94V-0
LMA 311	Сполучна клема 5-контактна 94V-0




ПРОЗОРИ

Код товару	Опис
LMA 327	Сполучна клема 2-контактна 94V-0
LMA 328	Сполучна клема 3-контактна 94V-0
LMA 329	Сполучна клема 5-контактна 94V-0

З'єднувальні шини




Код товару	Характеристики	Опис
LMA 064	PIN тип 1P 1.0*7mm	1.0*7 / 40A
LMA 065	PIN тип 3P 1.0*7mm	1.0*7 / 40A
LMA 066	U тип 1P 1.0*7mm	1.0*7 / 40A
LMA 067	U тип 3P 1.0*7mm	1.0*7 / 40A

шина
з'єднувальна
для автоматів

Код товару	Характеристики	Опис
LMA 068	6*9 4/1; 6*9 7/1	кріпильні отвори по середині
LMA 069	6*9 10/1; 6*9 12/1	кріпильні отвори по боках
	6*9 4/2; 6*9 7/2	
	6*9 10/2; 6*9 12/2	

нульова
шина


Код товару	Розмір	К-ть отворів	Матеріал	Опис
LMA 019	№ 7	7	латунь	нульова шина на DIN рейку
	№ 10	10	латунь	
	№ 12	12	латунь	
	№ 15	15	латунь	



Код товару	Характеристики	Опис
LMA 070	6*9 4ways; 6*9 6ways; 6*9 8ways; 6*9 10ways; 6*9 12ways	кріпильні отвори по боках
LMA 071	6*9 6ways; 6*9 8ways; 6*9 10ways; 6*9 12ways	кріпильні отвори по боках та на DIN рейку

нульова
шина

Код товару	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	мм ²	Сила струму, А
клемні планки	90	15	11	4	3
	110	15	13	6	5
	122	20	16	10	10
	122	18	13	12	15
	122	19	14	14	20



Код товару	Розмір	К-ть в упаковці	Матеріал	Опис
LMA 012	5 мм	100 шт.	пластик	скоба для кріплення кабелю
LMA 013	6 мм	100 шт.	сталь	
LMA 014	7 мм	100 шт.	сталь	



чорний білий



Код товару	Довжина	Діаметр, мм	Кількість	Колір
LMA 251	4cm	1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12	328шт	білий, жовтий, зелений, червоний, сірий, синій, чорний
LMA 252	10cm	1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5	315шт	
LMA 259	45mm	1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10	530шт	жовтий, зелений, червоний, синій, чорний
LMA 260	40 і 80mm	1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 14	328шт	
LMA 261	40, 80, 85mm	2; 2.5; 3.5; 5; 7; 10; 13	127шт	червоний, чорний



Код товару	Діаметр, мм	Колір
термозбіжна трубка	1,5; 2; 2,5; 3,3,5; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25	білий, жовтий, зелений, червоний, сірий, синій, чорний

Код товару	Розміри, мм	Матеріал
кабелльні стяжки	60x2,5; 80x2,5; 100x2,5; 150x2,5	нейлон
	150x3,5; 200x2,5; 200x3,5	нейлон
	200x4,8; 250x3,5; 300x3,5	нейлон
	300x4,8; 350x4,8; 400x4,8	нейлон



Ізоленга ПВХ

Код товару	Матеріал	Розміри, мм	Довжина, м	Колір
LMA 006	ПВХ	0,13x19	10	біла, жовта, зелена, червона, чорна, синя, жовто-зелена
	ПВХ	0,13x19	20	біла, жовта, зелена, червона, чорна, синя
	ПВХ	0,13x19	30	синя, чорна



Ізоленга каучук

Код товару	Розміри, мм	Довжина, м	Колір
LMA 404	0,1x19	10	чорна, синя
LMA 400	0,1x19	20	чорна, синя
LMA 401	0,13x19	20	біла, жовта, зелена, червона, синя
LMA 403	0,1x19	30	чорна, синя



Ізоленга вогнестійка

Код товару	Розміри, мм	Довжина, м	Колір
LMA 402	0,13x19	10	чорна
LMA 402	0,13x19	20	чорна